ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„Varnsdorf – snížení imisní zátěže“

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 27 Zákona
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Obsah

1 Základní údaje 3
2 Základní identifikační údaje zadavatele 3
3 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota 4
4 Doba a místo plnění veřejné zakázky 8
5 Požadavky na kvalifikaci 8
5.1 Základní kvalifikační předpoklady 8
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady 9
5.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 10
5.4 Technické kvalifikační předpoklady 10
5.5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů 11
5.6 Výpis ze seznamu zahraničních dodavatelů 11
5.7 Forma splnění kvalifikace 11
6 Obsah nabídky 12
7 Hodnocení nabídek 13
8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 14
9 Platební, obchodní a jiné podmínky 14
9.1 Platební podmínky 14
10 Obchodní podmínky 15
11 Variantní nabídky 15
12 Lhůta a místo pro podání nabídek 15
13 Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni 16
14 Místo a doba otevírání obálek 16
15 Práva zadavatele 16

1 Základní údaje

Tato Zadávací dokumentace pro zakázku „**Varnsdorf – snížení imisní zátěže**“ je zpracována na podkladě dokumentace k projektu „**Varnsdorf – snížení imisní zátěže**“, který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 2 a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jedná se o nadlimitní zakázku na dodávku zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 Zákona.
Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 Zákona.

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o zakázce, a je pro uchazeče závazná. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

2 Základní identifikační údaje zadavatele

Zadavatel	Název	**Technické služby města Varnsdorf s.r.o.**
	Sídlo	Varnsdorf, Sv. Čecha 1277, okres Děčín, PSČ 407 47
	IČO	250 17 098
	Jednající	Ing. Jiří Chvojka, jednatel
Zastoupený	**Bluefort, s.r.o.,** Janské Lázně, Lázeňská 41, 542 25	
Kontaktní údaje pro dodatečné informace a zadávací dokumentaci	Kontaktní údaje	**BlueFort. s.r.o.** **Mgr. Jan Vaníček**
	Telefon	+420 731 609 533
	Fax	
	E-mail	vanicek@bluefort.cz

3 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks silničního zametacího stroje s kapacitou zásobníku na smetky min. 3,5 m^3 ve výměnném provedení vč. podvozku s pohonem 4x4 s výkonem motoru min. 160 kW. V rámci výběru je požadován stroj, který splňuje požadavek na snížení částic jemného prachu PM10 na výstupu vzduchu ze zametače. Zadavatel požaduje pracovní schopnost a použitelnost vozidla pro následující činnosti:

- Letní čištění komunikací – provoz se silničním zametacím strojem se zásobníkem o kapacitě min. 3,5 m^3 na sběr nameteného materiálu, s možností zametání na pravé straně, odsátí nameteného materiálu do zásobníku vč. možnosti intenzivního nakropení vozovky před vozidlem (tato nástavba je předmětem tohoto výběrového řízení)

- Letní čištění komunikací – provoz zametače s předním přídavným zametacím kartáčem pro rozšíření pracovního záběru zametacího vozidla na min 2,8 m, kartáč s možností vysunutí mimo obrys vozidla. Funkce kartáče – standardní ocelový výplet nebo agresivní lanový výplet pro odstraňování nánosů na krajnici vozovky a u obrubníku, trávy a plevelů (tato nástavba je předmětem výběrového řízení)

- Letní čištění komunikací – provoz s nástavbou silniční kropičky s funkcí mytí vozovek tlakovou vodou, splachování nečistot a pro zvlhčování vzduchu jemně rozprášenou vodou v letním období, kapacita zásobníku na vodu min. 2 500 lit, vodní středotlaké čerpadlo (tato nástavba není předmětem tohoto výběrového řízení, nákup bude proveden z vlastních prostředků zadavatele)

- Zimní údržba komunikací – provoz s předním sněhový pluh s dělenou radlicí v provedení pro náročnější sněhové podmínky (hmotnost pluhu min. 1.000 kg) současně s nástavbou ekologického sypače pro aplikace soli o kapacitě zásobníku min. 2.5 m3 (tato nástavba není předmětem tohoto výběrového řízení, nákup bude proveden z vlastních prostředků zadavatele)

- Zimní údržba komunikací – provoz s přední frézou (sněhomet) pro odstraňování vrstvy sněhu s vozovky a jeho odhoz na stranu nebo pro naložení na korbu nákladního vozidla, předpokládaná hmotnost ca. 1.000 kg (tato nástavba není předmětem tohoto výběrového řízení, nákup bude proveden z vlastních prostředku zadavatele)

Zadavatel požaduje takové technické provedení vozidla a zametacího stroje, které umožní použití všech výše uvedených výměnných nástaveb pro letní a zimní provoz vozidla při údržbě komunikací a to bez nutnosti jakékoliv další přestavby, následných úprav a bez překročení technických možností navrhovaného vozidla (např. výkonu

motoru, zatížení náprav a jiných legislativních podmínek) Možnost následné montáže těchto uvažovaných nástaveb musí být uchazečem garantována formou prohlášení a fotodokumentací již provozovaných vozidel.

Pro veškeré navrhované výrobky požaduje zadavatel záruční lhůtu o délce min. **24 měsíců** a plnění podmínek záručního a pozáručního servisu dle části 9 této zadávací dokumentace a její Přílohy č. 1, Kupní smlouva.

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona. Vymezení předmětu zakázky je uvedeno níže v části „PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY“ této Zadávací dokumentace, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV): 34144431-8

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:

6 000 000 Kč bez DPH

PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

A) Požadavky zadavatele na provedení a výbavu podvozku

- uchazeč je povinen nabídnout výhradně nové a nepoužité vozidlo
- vozidlo s celkovou hmotností v rozmezí od 12 do 15 tun dle technického průkazu vozidla – vozidlo střední hmotnostní kategorie
- vozidlo s trvale poháněnými nápravami 4x4 pro zajištění trvale vyšší dostupnosti vozidla při zametání a zimní údržbě v podmínkách zadavatele
- provedení motoru – výkon min. 160 kW, splnění alespoň emisního limitu dle normy Euro 5 nebo lepší
- povolená nosnost náprav odpovídající provozu s požadovanými nástavbami dle této poptávky- zejména s ohledem na použití zametacího stroje, sněhometu a sypače
- vhodnost použití s požadovaným sortimentem nástaveb doloží uchazeč tabulkovým přehledem s výpočtem zatížení náprav vozidla (hmotnostní bilanci) pro všechny požadované kombinace při letní a zimní údržbě
- vozidlo musí být vybaveno upínacím zařízením pro rychlou a opakovanou výměnu nástaveb – vpředu montážní deskou dle normy DIN 76060, na rámu montážním systémem pro zametač, sypač a kropičku
- s ohledem na provozní podmínky u zadavatele je požadována funkce zapnutí uzávěr všech diferenciálů za jízdy bez nutnosti zastavení vozidla
- vozidlo musí být vybaveno komunálními pneumatikami typu M+S s jednoduchou montáží (single) na přední a zadní nápravě, k vozidlu musí být dodáno reservní kolo
- rozvor náprav vozidla v rozmezí 3,0 do 3,6 m
- s ohledem na charakter města a provozní podmínky jsou požadovány kompaktní rozměry zametacího vozidla : délka do 6,0 m, šířka do 2,4 m , výška do 3,2 m.
- s ohledem na charakter letního / zimního provozu a stupeň znečištění vozovek musí být vozidlo vybaveno vícestupňovou převodovkou s možností zařazení hydrostatického plynule nastavitelného pojezdu s rychlostním rozsahem min. od 0 do 20 km/h pro zametání a zimní údržbu.
- Pro přejezdy musí vozidlo dosahovat přepravní rychlosti 85 km/h
- vozidlo musí být vybaveno předním normovaným mechanickým vývodem o rozměru 1 ¾“ pro pohon vpředu nesených nástaveb a příslušenství, výkonový rozsah do min. 100 kW
- při provozu pracovními nástavbami (zametání, zimní údržba) musí mít obsluha možnost nastavit konstantní výkon motoru nezávisle na plynovém pedálu a pojezdové rychlosti
- pro pohon a ovládání požadovaných nástaveb musí být vozidlo vybaveno více okruhovou hydraulickou soustavou poháněnou přímo od motoru vozidla s min. dvěma (2) hydraulickými čerpadly pro pohon a ovládání výměnných nástaveb.

- Hydraulický systém pro ovládání předních nástaveb musí být vybaven funkcí plynulé regulace nadlehčení / přítlaku v rozsahu 0-100 %
- Hydraulický systém pro ovládání předních nástaveb musí být vybaven funkcí zvedání / spouštění, otáčení vpravo / vlevo, stav uzamčení a stav plovoucí polohy
- elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 100 A
- ovládací panel hydraulického systému musí být umístěn v kabině řidiče na straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz
- kabina vozidla s počtem sedadel 1+1, sedadlo řidiče musí být přestavitelné se vzduchovým odpružením
- umístění sedadla řidiče, volantu, ovládacích prvků vozidla a pro nástavby musí umožnit práci s výměnnými nástavbami pouze 1 pracovníkem obsluhy vozidla a to při práci na levé i pravé straně, toto je požadováno zejména s ohledem na zajištění provozu se zametacím strojem a při zimním provozu tak, aby byl z místa obsluhy vždy garantován přímý a bezpečný výhled na pracující rotační části těchto nástaveb v městském provozu
- je požadováno elektrické vyhřívání čelního skla kabiny
- je požadována klimatizace a teplovodní topení kabiny, tepelně izolační sklo, tachometr, otáčkoměr, digitální tachograf, přestavitelný volant, autorádio, měnič napětí 24/12 V s výstupem 12 V pro připojení vysílačky a mobilního telefonu
- na kabině bude vozidlo vybaveno min. 1 ks oranžových majáků
- sání motoru musí být vyvedené vzadu nad úroveň kabiny vozidla se vzduchovým filtrem pro prašný stavební provoz, výfukové potrubí musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy
- vozidlo musí mít zajištěnou startovatelnost při snížených teplotách min. do – 15 ^{0}C nebo pro ještě nižší teploty bez napojení na vnější startovací vozík
- vozidlo musí být vybaveno informačním systémem pro řidiče s indikací proběhu do další servisní prohlídky.
- Pro zametání i zimní provoz musí být vozidlo vybaveno 2 ks přídavných světlometů pro s přepínáním dálkové/tlumené pod čelním sklem a přídavnými směrovkami
- Vozidlo musí být vybaveno předním a zadním tažným zařízením, vzadu automobilový závěs s čepem Ø 40 mm
- barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011
- ve vozidle musí být dodána výbava dle legislativy ČR

B) Požadavky zadavatele na provedení a výbavu zametacího stroje

- sací systém sběru nečistot pomocí podtlakového ventilátoru s intenzivním zkrápěním nasátého materiálu vodou
- stoj musí mít sběrací schopnost na všechny druhy obvyklého znečištění vozovek (prach, bláto, drny, štěrk a písek, kaluže vody, listí),
- zametač musí splňovat požadavek na snížení částic jemného prachu PM10 na výstupu vzduchu ze zametače
- výměnné provedení nástavby vč. odstavných nohou a přípravků pro montáž a demontáž zametače vhodné k navrhovanému vozidlu
- kapacita zásobníku na nečistoty min. 3.5 m^3 pro naložení min. 3.5 t smetků
- systém vyprazdňování nečistot ze zásobníku vyklápěním za vozidlo
- kapacita zásobníku na vodu min. 700 litrů
- materiál zásobníku na vodu – nerezová ocel, nebo plast/kompozit
- materiál zásobníku na nečistoty – nerezová ocel
- nástavba musí být vybavena ukazatelem stavu vody
- systém intenzivního zkrápění všech kartáčů, sací hubice a prostoru před vozidlem vodou pomocí vodního čerpadla s tlakem min. 20 barů
- nástavba musí být vybavena indikací naplnění zásobníku na nečistoty
- samostatné zametací ústrojí pro metení vpravo s pracovním záběrem min. 2.3 m
- provedení zametací jednotky pro plošné metení – krajní talířový kartáč, zametací vozík s odsávací šachtou, prostřední válcový kartáč pod vozidlem
- provedení zametací jednotky musí umožnit účinné zametání rovných i nerovných vozovek (např. dlažby), stavenišť a žlabů u krajnice
- hydraulický pohon ventilátoru a všech kartáčů a příslušenství s možností plynulé regulace jejich otáček

- možnost plynulého nastavení přítlaku a otáček talířového kartáče z kabiny vozidla
- síto v zásobníku z nerezového materiálu
- boční kartáč na pravé straně vozidla musí být stranově výsuvný mimo základní obrys vozidla (pro sběr materiálu na krajnici)
- sací vozík musí být vybaven klapkou pro sběr rozměrných nečistot
- pro sběr kusových nečistot, odsávání listí a čištění kanalizačních košů musí být stroj ručním sacím zařízením (RSZ) vzadu na výsypném víku zametače, průměr sací hadice min. 150 mm, možnost výškové přestavování polohy a pracovní výšky hadice (ulehčení práce) pomocí pneumaticky nebo hydraulicky ovládání výložníku
- přepínání funkce zametání – odsávání přes RSZ musí být zajištěno pomocí uzávěru s elektropneumatickým ovládáním z kabiny
- napojení vodního okruhu pro mytí vnitřního prostoru skříně turbíny
- vodní systém na zkrápění vozovky před vozidlem, na všech zametacích kartáčích a u sacího vozíku
- stroj musí být vybaven přídavným odhlučněním (tlumící izolační matrace) pro snížení hladiny vnějšího hluku
- nástavba bude vybavena min. 1 výstražným zábleskovým majákem v zadní části
- obsluha stroje musí být zajištěna z ovládacího pultu v kabině vozidla
- řetězový závěs v zásobníku pro zachycování listí a papírů
- pracovní osvětlení zametací jednotky na pravé straně vozidla
- uzávěr pro vypouštění přebytečné vody ze zásobníku nečistot
- příslušenství – mycí pistole s hadicí o délce min. 10 m na samo-navíjecím navijáku
- barevné provedení – oranžová RAL 2011

C) Požadavky zadavatele na provedení předního přídavného kartáče

- provedení, které zvětší celkový záběr zametání vozidla na min. 2,8 m vpravo
- pracovní záběr kartáče minimálně 750 mm
- kartáč musí být stranově výkyvný a stranově výsuvný mimo obrys vozidla o min. 400 mm (měřeno z transportní polohy)
- kartáč musí mít nastavitelný přítlak a otáčky
- provedení kartáče – ocelový nebo lanový vyplet
- kartáč musí být vybaven vodním zkrápěním
- umístění vpředu na vozidle na upínací desce vozidla
- možnost rychlé montáže a demontáže na vozidle

Všeobecné podmínky k požadavkům v bodech A,B,C :

Požadavky na výše uvedené technické provedení a parametry vozidla a nástaveb jsou pro uchazeče minimální a závazné. Pokud bude uchazečem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry nebo s neúplnou výbavou, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku z dalšího posuzování vyloučit. Uchazeč muže nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit požadavky zadavatele na maximální hodnoty plnění.

Součástí dodávky čisticího stroje bude i následující dokumentace:

- předávací protokoly, záruční listy
- prohlášení o shodě, popř. jiné doklady o schválení provozu v ČR
- technické průkazy vozidel, technická osvědčení k nástavbám
- lhůty záručních prohlídek
- návody k digitálním tachografům

- návody k obsluze ve dvojím vyhotovení, katalog náhradních dílů a servisní knihy v českém jazyce

4 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění	nejpozději **do 6 měsíců** od data uzavření smluvního vztahu (kupní smlouvy)
Místo plnění	Varnsdorf, Sv. Čecha 1277, okres Děčín, PSČ 407 47

5 Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:

a) splní základní kvalifikační předpoklady viz 5.1,

b) splní profesní kvalifikační předpoklady viz 5.2,

c) předloží česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a

d) splní technické kvalifikační předpoklady viz 5.4.

5.1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a

i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

- Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 5.1 odst. a), b) této zadávací dokumentace prokazuje uchazeč výpisem z evidence Rejstříku trestů.
- Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu f) této zadávací dokumentace prokazuje uchazeč potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení.
- Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu h) této zadávací dokumentace prokazuje uchazeč potvrzením příslušného orgánu či instituce.
- Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu c) až e) a g), i) až j) této zadávací dokumentace prokazuje uchazeč čestným prohlášením.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

5.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

5.4 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady zadavatel požaduje.

5.4.1 Dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona – seznam významných dodávek

Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek – dodávky komunálních čistících a zametacích vozidel, realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s počtem dodaných strojů, shodných nebo obdobných stroji poptávaném v této veřejné zakázce dle parametrů uvedených shora, v počtu dodaných strojů v posledních 3 letech min. 5 ks s uvedením rozsahu a doby plnění významných dodávek, přičemž významnou dodávkou se rozumí dodávka, kdy cena předmětu plnění dodávky každé dosahovala hodnotu min. 3.000.000 Kč bez DPH; přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Seznam významných dodávek a osvědčení (příp. smlouva a doklad) od každého z uchazečem uvedených investorů. Osvědčení (příp. smlouva a doklad) musí být ve formě kladného vyjádření (reference) oprávněného zástupce investora. Zadavatel požaduje uvést kontaktní údaje na oprávněného zástupce investora za účelem případného ověření si poskytnutých informací.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:
Za významnou dodávku se považuje dodávka komunálních čistících a zametacích vozidel realizovaná pro jednoho odběratele jako jedna ucelená akce. Jako významná dodávka je stanovena dodávka ve výši min. 3.000.000,-- Kč bez DPH. Finanční rozsah dodávek musí být z předloženého osvědčení zřejmý.

5.5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů

Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných uchazečů (§ 125 a násl. Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace dle § 53 odst. 1 Zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaným uchazečů ne starším než 3 měsíce.

5.6 Výpis ze seznamu zahraničních dodavatelů

Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo v jiném státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 Zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona,
c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) Zákona,

nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát, není-li starší než 3 měsíce a je-li platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto článku, popřípadě splnění její příslušné části.

Zahraniční dodavatel je však vždy povinen předložit samostatně doklady prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h) Zákona.

5.7 Forma splnění kvalifikace

Pokud není v Zákoně či této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Uchazeč je oprávněn splnit kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě dodavatel postupuje dle § 51 odst. 4 písm. a) a b) Zákona.

Nabídku je oprávněno podat více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč). V takovém případě se při splnění kvalifikace postupuje dle § 51 odst. 5 Zákona.

Podává-li návrh více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k návrhu originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazku vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel (uchazeč) splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

6 Obsah nabídky

Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace),
- Originál smlouvy o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně) nebo originál smlouvy se subdodavatelem (je-li některý z kvalifikačních předpokladů prokázán prostřednictvím subdodavatele),
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace,
- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 8 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
- Celkovou nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH) – blíže viz část 9 Požadavky na zpracování nabídkové ceny,
- Podrobnou nabídku uchazeče s uvedením popisů navrhovaného zboží, technických údajů vč. požadovaných hmotnostních rozvah vozidla s nástavbami a fotodokumentace navrhovaných výrobků
- Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy musí obsahovat náležitosti stanovené v Obchodních podmínkách a musí být v souladu se zadávacími podmínkami,
- Seznam subdodavatelů, jejichž prostřednictvím má být plněn předmět veřejné zakázky dle závazného vzoru, jež je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace spolu se smlouvami s těmito subdodavateli
- Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
- Prohlášení o počtu listů

Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě a doporučuje se přiložit naskenované originály dokumentů (formát .pdf) na 1 CD v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče.

Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. K dostatečnému zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy doporučuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

7 Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Při hodnocení nabídek vyhodnotí hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku takovou, která splní uchazečem zadané požadavky na technické provedení, sortiment a rozsah výbavy a bude obsahovat nejnižší hodnotu kritéria – **nejnižší nabídkovou cenu**.

8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

a) Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou uvedenou v českých korunách v členění (a) cena bez DPH, (b) DPH a (c) cena s DPH, a to samostatně pro podvozek 4x4 (bod A), nástavbu zametače (bod B) a pro přední kartáč (bod C) a dále součtovou cenu těchto položek A+B+C CELKEM v tabulkové podobě. Výsledná součtová celková cena zboží je předmětem výsledného hodnocení nabídky dle bodu 7. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do místa určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů a zaškolení obsluhy. Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně výše DPH.

b) Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

9 Platební, obchodní a jiné podmínky

Obchodní podmínky jsou zejména upraveny v příloze č. 1, Kupní smlouva.

9.1 Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat objednateli zálohy.

Daňový doklad je splatný podle platebních podmínek specifikovaných v Příloze č. 1, Kupní smlouva.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a text: Tento projekt s názvem „Varnsdorf – snížení imisní zátěže“, je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel poskytovateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

9.2. Záruční podmínky

Požadavky zadavatele na rozsah a podmínky záruky:

Záruční doba – pro navrhovaný zametací stroj vč. vozidla 4x4 musí být poskytnuta záruka za jakost v délce min. 24 měsíců od data protokolárního předání zboží kupujícímu. Záruka se musí vztahovat na veškeré mechanické části vozidla a zametací nástavby, jejich elektrické a elektronické systémy, pneumatické a hydraulické systémy vyjma

pneumatik, zametacích kartáčů a dalších opotřebitelných dílů. Uchazečem poskytnutá záruka nesmí být žádným způsobem omezena, nebo podmíněna.

Součástí nabídky uchazeče musí být úplný záruční list vozidla a zametacího stroje, ve kterém budou definovány opotřebitelné náhradní díly vyjmuté ze záruky. Zadavatel se zavazuje využívat po dobu záruky výhradně firemní servis vybraného uchazeče.

Záruční podmínky jsou blíže stanoveny v Příloze č. 3 Kupní smlouva.

9.3. Podmínky servisu

Požadavky zadavatele na zajištění záručního i pozáručního servisu :

Servis navrhovaného vozidla a zametacího stroje musí být zajištěn výrobcem, nebo autorizovaným zástupcem výrobce v České republice, který se v Příloze č. 3, Kupní smlouvy (která tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace)zaváže k převzetí servisních a záručních povinností uchazeče v jejich rozsahu dle nabídky a Kupní smlouvy.

Uchazeč ve své nabídce, konkrétně v Příloze č. 3, Kupní smlouva, uvede, jakým způsobem bude pro jednotlivé položky sestavy - vozidlo a nástavby specifikované v bodech A (podvozek) a v bodech B a C (nástavby) zajišťovat záruční a pozáruční servis, opravy a dodávky náhradních dílů.

V případě, že uchazeč sám autorizovaný servis na nabízené zboží nezajišťuje a nabídka je podána formou společné nabídky nebo uchazeč používá dodávky části nabízeného sortimentu od subdodavatele, je uchazeč povinen v nabídce doložit originál prohlášení subdodavatele o převzetí všech povinností a závazků ve věci zajištění záručního servisu vůči zadavateli pro případná plnění plynoucí z této veřejné zakázky. Uchazeč ve své nabídce, konkrétně v Příloze č. 3, Kupní smlouva, uvede pro jednotlivé body nabízeného sortimentu, zda zajistí plnění servisních služeb vlastními prostředky nebo formou subdodávky.

Zadavatel požaduje dostupnost záručních servisních služeb do 48 hodin od nahlášení požadavku na servisní zásah s použitím výhradně originálních náhradních dílů a provozních kapalin dle předpisu jednotlivých výrobců.
Záruční opravy požaduje zadavatel provádět do 7 pracovních dnů. Doba, po kterou je nutné zajištění servisních služeb a náhradních dílů činí minimálně 10 let ode dne předání zboží kupujícímu.

Uchazeč ve své nabídce uvede, jaké materiální a lidské prostředky jsou v době podání nabídky pro zajištění servisu k dispozici a to vč. místa, telefonních čísel a jmen odpovědných osob. Uchazeč ve své nabídce předloží současně platný ceník cen servisních služeb vč. dopravného a jiných nákladů.

10 Obchodní podmínky

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace. Uchazeč může vyplanit pouze místa vyznačená v závazném návrhu smlouvy. V ostatních ustanoveních nemůže být návrh smlouvy změněn.

11 Variantní nabídky

Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek.

Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil variantní nabídku.

12 Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 19.6.2013 do 16:00 hod.

Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele. Nabídka bude předložena v originále. Nabídku zadavatel doporučuje předložit také na elektronickém nosiči, např. CD, DVD. Nosič bude obsahovat naskenované dokumenty, návrh smlouvy bude poskytnut i ve formátu .doc nebo docx.

Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele, dále je nutno uvést „Neotvírat“ a název veřejné zakázky „Varnsdorf – snížení imisní zátěže“.

13 Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni

Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 180 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

14 Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. na adrese Becker a Poliakoff, s.r.o., U Prašné brány 1, Praha 1, 110 00.

Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše I zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 9 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

15 Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:

a) právo nevracet podané nabídky,
b) právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci,
c) právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
d) právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v nabídce uchazeče.
e) právo zrušit zadávací řízení za situace, kdy zadavateli nebude poskytnuta na spolufinancování předmětu plnění odpovídající výše dotačních finančních prostředků v souladu se schváleným projektem „Varnsdorf – snížení imisní zátěže“, který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytujeme podle § 49 zákona.

Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů