


.	.	.		.
REVIZE	DATUM	JMÉNO	PODPIS	POPIS REVIZE

 PROSTAB Projekční a statická kancelář		PROSTAB s.r.o. Šámalova 748/107, 615 00 Brno tel./fax: +420 545 240 762 www.prostab.cz , info@prostab.cz		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ BAJGAR 	
OBJEDNATEL TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno		MÍSTO STAVBY ADAMOV		VYPRACOVAL ING. PETR FOUSEK 	
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADOVACÍ HALY V AREÁLU FIRMY TENZA cast, a.s. ADAMOV k.ú ADAMOV parc.č. st.15/1		KONTROLOVAL ING. JIŘÍ BAJGAR 		ZAK. Č. PZ15063	
ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OK-05 STROP ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI		STUPEŇ DPS		FORMÁT A4	
		DATUM 2015-11-11		MĚŘÍTKO .	
		ARCH. Č. PZ15063-DPS-OK-05-02-0			
VÝKRES VÝKAZ MATERIÁLU		SOUPRAVA ČÍSLO VÝKRESU OK-05-02		REVIZE 0	

Počet kusů	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch 1 kusu (m2/kus)	Povrch celkem (m2)	Poznámka
------------	-------	---------------	---------------	----------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	----------

Profily

1	I 160	3749		S235	35.4	35.4	1.117	1.117	úpalek v. 90mm
1	I 160	4050		S235	38.3	38.3	1.207	1.207	úpalek v. 90mm
1	I 160	4340		S235	41.0	41.0	1.293	1.293	úpalek v. 90mm
1	I 160	4383		S235	41.4	41.4	1.306	1.306	úpalek v. 90mm
1	I 160	4392		S235	41.5	41.5	1.309	1.309	úpalek v. 90mm
1	I 160	4401		S235	41.6	41.6	1.311	1.311	úpalek v. 90mm
1	I 160	4410		S235	41.7	41.7	1.314	1.314	úpalek v. 90mm
1	I 200	5836		S235	76.7	76.7	2.072	2.072	úpalek v. 100mm
1	I 200	5822		S235	76.6	76.6	2.067	2.067	úpalek v. 100mm
1	I 200	5807		S235	76.4	76.4	2.061	2.061	úpalek v. 100mm
1	I 200	5793		S235	76.2	76.2	2.057	2.057	úpalek v. 100mm
1	I 200	5778		S235	76.0	76.0	2.051	2.051	úpalek v. 100mm
1	I 200	5764		S235	75.8	75.8	2.046	2.046	úpalek v. 100mm
1	I 200	5749		S235	75.6	75.6	2.041	2.041	úpalek v. 100mm
1	I 200	5735		S235	75.4	75.4	2.036	2.036	úpalek v. 100mm
1	I 200	5720		S235	75.2	75.2	2.031	2.031	úpalek v. 100mm
1	I 200	5706		S235	75.0	75.0	2.026	2.026	úpalek v. 100mm
1	I 200	5692		S235	74.8	74.8	2.021	2.021	úpalek v. 100mm
1	I 200	5566		S235	79.9	79.9	2.165	2.165	úpalek v. 120mm
1	I 200	5548		S235	79.6	79.6	2.158	2.158	úpalek v. 120mm
1	I 200	5538		S235	79.5	79.5	2.154	2.154	úpalek v. 120mm
1	I 200	5528		S235	79.4	79.4	2.150	2.150	úpalek v. 120mm
1	I 200	5520		S235	79.2	79.2	2.147	2.147	úpalek v. 120mm
3	I 120	2120		S235	23.7	71.2	0.933	2.798	překlady
						1583.5		44.9	

Plechý

					0.00	0.0	0.000	0.000	
						0.0		0.000	

Trapézové plechy

kg/m²

					9.09	0.0			
						0.0		0.000	

Celkem		1583.5	44.939
Svary a spojovací materiál	10%	158.4	4.494
Celkem OK		1741.9	49.433

Betonové konstrukce C16/20 XC1

Počet	Konstrukce	b (mm)	š (mm)	v (mm)	m ³ /ks	m ³
2	Roznášecí blok	550	300	100	0.02	0.03
					Celkem	0.03