OBJEDNÁVKA č. 002160097

Odběratel : **Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.**

Zakázka : **880000**

Dolejškova 2155/3
182 23 Praha 8
Česká republika

IČ : 61388955
DIČ:CZ61388955

Číslo účtu : 101307992/0300
Peněžní ústav : ČSOB Praha 8

Organizace je zapsána v rejstříku VVI vedeném MŠMT, spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JH

Dodavatel :

IČ : 45274975 **DIČ : CZ45274975**

SKA-TEC spol. s r.o.

V Holešovičkách 44
18000 Praha 8

Konečný příjemce :

Váchová Marcela
Telefon : +420 266052014 **Mobil : +420 734 254 414**
E-mai : orders@jh-inst.cas.cz **Fax :**

Místo dodání : ÚFCH JH
Váchová Marcela
Způsob dopravy : DAP - UFCH JH - INC2010

Požadované datum dodání :
Termín dodání : 8-12 týdnů
Forma úhrady : Platebním příkazem
Termín úhrady :

Objednáváme u Vás:	**Cena celkem**
na základě Vaší nabídky č. 160621C ze dne 21.6.2016 a obchodních podmínek v příloze:	**1 763 500,00**
CD spektrometr (R1611-INV) vč. dopravy a souvisejících služeb dle Vaší nabídky	
	1 763 500,00

Předpokládaná cena celkem (bez DPH) ***1 763 500,00 Kč***

DŮLEŽITÉ:
1) Číslo naší objednávky uvádějte při veškeré komunikaci a musí být uvedeno na veškeré dokumentaci (dodací list, faktura)
2) Součástí dodávky zboží a kupní ceny jsou náklady na dopravné a balné do UFCHJH na místo plnění, instalace a zprovoznění zboží na místě určení, zaškolení obsluhy vč. manuálů v AJ (příp. v ČJ).
3) Termín dodání musí být smluvními stranami písemně odsouhlasen 2 pracovní dny předem (viz příloha). V opačném případě není převzetí zboží kupujícím garantováno.
4) Délka záruky: dle nabídky měsíců: 12 za běžných podmínek
5) Pozáruční servis: dle nabídky - zajišťuje ABL&E-JASCO Group Maďarsko, pobočky Rakousko a Polsko

Dodací adresa-Místo plnění: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
Dolejškova 2155/3, Praha 8, PSČ 182 23, (UFCH JH), místnost č. 214
Povolené maximální rozměry zásilky: 197 x 168 x 100 (cm). Povolená maximální hmotnost zásilky: 400 kg

Platební podmínky: FAKTURACE V CZK. Splatnost 14 dnů, platba bankovním převodem po dodání zboží na základě faktury.
Dodací list , Předávací protokol s potvrzeným převzetím zboží od UFCH JH musí být součástí faktury.

Bankovní údaje:
Banka: ČSOB - Praha 1, Na Příkopě 14, BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Běžný účet: 101307992/0300 (Kč), CZ68 0300 0000 0001 0130 7992

Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem zveřejněna v souladu s přísl. ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zák. č. 340/2015 „zákon „o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)

Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, O MOŽNOSTI POSKYTNUTÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ.
Prosíme fakturovat včetně DPH!

Datum vystavení : 23.6.2016

Vystavil : Váchová Marcela

Marcela Váchová

Digitálně podepsal Marcela Váchová
DN: c=CZ, o=Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. [IČ 61388955], ou=2, cn=Marcela Váchová, serialNumber=P386990
Datum: 2016.06.23 16:54:56 +02'00'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. Heyrovského AV ČR Praha 8 Dolejškova 3 IČO 61388955

Razítko, podpis

Zpracováno systémem Helios Orange

SKA-TEC

Cenová nabídka

ze dne: 21.6.2016
vypracoval: B. Dušek
číslo: 160621C

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 2155/3
182 23 Praha 8
DIČ: CZ61388955; IČ: 61388955

Položky nabídky:

JASCO J-1500 Circular Dichroism Spectrometer The highly versatile J-1500 multichannel spectrometer, capable to measure circular dichroism (CD), linear dichroism (LD) as well as absorbance simultaneously. The range of applications can be widely extended using optional accessories: - following of conformational changes caused by temperature or pH changes as well as chemical reactions - study of coloured complexes in the NIR range - by adding fluorescence capabilities simultaneous recording the CD/Abs (or LD/Abs) and fluorescence (FL) signals of the samples - selective detection of the CD signal from fluorescing chromophores (FDCD) - fluorescence anistropy studies - transmission and reflexion studies of solid samples - study of orientation of longitudinal molecules - using the ORD accessory for studies on chiral samples without chromophores **- HPLC-CD coupling** - permanent and electromagnets for magnetic CD/LD studies
Model J-1500 specifications: Standard light source: air cooled 150 W Xe-lamp. Standard measurement modes: CD, Abs/HT, LD. Scanning modes: continuous scan, step scan, auto-scan. Wavelength range 163 – 950 nm standard, optionally expandable up to 1600 nm, standard detector: photomultiplier. Wavelength resolution 0.025 nm, accuracy: ±0.1 nm for 163-250 nm, ±0.2 nm for 250 - 500 nm, ±0.5 nm for 500 - 800 nm, ±1.5 nm for 800 – 950 nm; spectral bandwidth settable 0.01 - 16 nm. Scanning speed up to 10000 nm/min. Max. CD resolution 0.00001 mdeg, CD signal linearity up to 3 Abs, CD full scale ± 8000 mdeg, LD full scale ± 1 ΔAbs. Stray light less than 0.0003% at 200 nm. RMS noise 0.004 mdeg at 185 nm, 0.007 mdeg at 200 nm, 0.007 mdeg at 500 nm (bandwidth 1 nm, digital integration time 8 sec). UV performance: photometric range 0 - 5 Abs, accuracy 0.01 Abs. Unique possibility of simultaneous acquisition of CD/UV/LD signals. Input for max. two external signals (e.g. pH, temperature, fluorescence, etc.), two analog outputs. Built in Nitrogen purge facility for light source section, monochromator and sample compartment, optimised for minimal initial purge time and Nitrogen consumption, software controlled shutter to protect both the optics and the samples; built in Hg lamp for wavelength check; automatic accessory recognition system.
Communication with PC: USB 2.0 Dimensions: 1055x545x390 mm; 77 kg, sample compartment: 150x310x165 mm.
JASCO Spectra Manager II WIN XP/7 based software system for instrument including system configuration, measurement parameters setup and self diagnostic routines as well as full JASCO accessory control. Four channels of data can be acquired simultaneously. The spectrum analysis program is a comprehensive package for capturing and processing spectral data. Features include: spectrum display and overlay; add/subtract/divide; baseline correction and x-y axis conversion; derivatives; peak height/area/half-value width computation; smoothing/enlargement/reduction; peak detection; data conversion (JCAMP-DX and text format); calculation of optical constants, molecule parameters; file search with graphics or parameters. Multivariate Protein Secondary Structure Estimation (SSE) software and Curve fitting program are included. JASCO Canvas data publishing package provides means for the user to produce publication quality layouts of data text, graphics, photographs and logos to meet their own report requirements.

SKA-TEC spol.s r.o.
V Holešovičkách 44
180 00 Praha 8

Tel/fax: +420 284 682 044
+420 284 681 452
e-mail: skatec@skatec.cz
www.ATPtest.cz

Česká spořitelna, Praha 10
Číslo účtu: 280 708 379/0800
IČO: 45274975, DIČ: CZ45274975

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 3
182 23 Praha 8
IČ: 61388955
DIČ: CZ61388955
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

SKA-TEC

Kat. číslo	Popis produktu	Cena(Kč)
11.8020 000	**J-1500** CD-Spectrometer with 150 W Xe-lamp, single cell holder for max. 20 mm cylindrical and rectangular cells. Delivered with Spectra Manager II software preinstalled on central control unit, tools, CD and LD calibration standards, English users' manuals, ISO and CE certificates. Cells are to be ordered separately.	1 533 300,-
99.3450 030	Manual **Nitrogen gas flowmeter** with regulator, 2-25 Nl/min	7 800,-
99.2000 952	Evaluation version of the system software (full data handling capacity, no instrument control) for off-line data handling preinstalled on HP ProBook	30 200,-
	Quartz cells	
100-1-40	Rectangular cell with glass lid, 1 mm pathlength	2 400,-
100-2-40	Rectangular cell with glass lid, 2 mm pathlength	2 400,-
106-0.10-40	106-QS demountable cell, no holder included 0.1 mm pathlength	3 900,-
106-0.20-40	106-QS demountable cell, no holder included 0.2 mm pathlength	3 900,-
013-000-71	Holder for demountable cells	1 300,-
	Custom made cell for OCD	
11.9900 005	Manually turnable cell for OCD, with goniometer	63 000,-
	Peltier thermostatted holders are fully controlled and programmable by the Spectra Manager II system software. Features include dual microsensor capability to show actual temperature of both cell holder and sample, variable speed magnetic stirrer (applicable for 10 x 10 mm rectangular cells only) and Nitrogen purge input. Their rapid heating and cooling power and the included software packages (Variable Temperature and Temperature/Wavelength Scan) allow to acquire both CD-scans at given temperature intervals and temperature/CD curves, 3-dimensional temperature/CD/wavelength presentations; essential e.g. in studying temperature-dependent conformational changes. Temperature range: -40° to +130°C, setting by 0.1°C, accuracy 0.2°C. The PTC-517/510 and MPTC-513 with their three optical port system are suitable to perform also FDCD and other fluorescence type measurements in rectangular cells (the necessary emission optical unit to be ordered separately).	
11.8005 421	**PTC-517** Peltier thermostatted single rectangular cell holder with built in stirrer; max. cell dimension 10 x 10 mm - needs a corresponding external circulator for function.	106 000,-
11.8005 414	Set of spacers for 1, 2 and 5 mm rectangular cells to be used in PTC-517/510 cell holders	9 300,-
(*)	Note: cell holders marked with (*) need a corresponding external circulator for function .	

Výše uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dříve nabídnuté slevy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 3
182 23 Praha 8
IČO: 61388955 DIČ: CZ61388955

SKA-TEC spol.s r.o.
V Holešovičkách 44
180 00 Praha 8

Tel/fax: +420 284 682 044
+420 284 681 452
e-mail: skatec@skatec.cz
www.ATPtest.cz

Česká spořitelna, Praha 10
Číslo účtu: 280 708 379/0800
IČO: 45274975, DIČ: CZ45274975

SKA-TEC

Souhrn nabídky:

Celková cena po slevě (bez DPH)	**1 763 500,- Kč**
DPH (21%)	**370 335,- Kč**
Celková cena včetně DPH	**2 133 835,- Kč**

Celková cena bez DPH zahrnuje: zboží uvedené v seznamu, náklady na dopravu do místa určení (CPT), instalaci včetně zprovoznění na místě určení, záruční dobu 1 rok, školení obsluhy při instalaci. Nezahrnuje DPH.
Předmět dodávky: základní jednotku s příslušenstvím a spotřebním materiálem uvedeným v nabídce; potřebné propojovací kabely, základní nástroje na údržbu, měřicí standardy (pro CD a LD), uživatelské návody k přístroji a softwaru v angličtině, certifikáty CE a ISO.
Platnost nabídky: 60 dní
Záruční doba: 1 rok za běžných podmínek; nezahrnuje křehké díly, spotřební materiál a následky nesprávného zacházení, neutorizovaných změn ani servisního zásahu, včetně neschválených poinstalačních změn hardware a software, které mají vliv na funkci software přístroje.
Platební podmínky: 30 dní od data instalace, současně ne déle než 45 dní od data dodání. Zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplné úhrady kupní ceny. V případě zpoždění úhrady bude účtován úrok z prodlení v maximální výši dané zákonem.
Dodací termín: 8-12 týdnů po doručení závazné objednávky.

Servisní podmínky
Záruční servis: zdarma (v souladu s uvedenými záručními podmínkami)
Pozáruční servis (ceny platné v současnosti): práce 45,- EUR/h, cestovné 0,45 EUR/km, ubytování (je-li potřeba) ve skutečné výši, náhradní díly vždy dle aktuálního ceníku
Servis zajišťuje: ABL&E-JASCO Group (Hlavní sídlo: ABL&E-JASCO Hungary Ltd., Fehérvári út 132-144, 1116 Budapešť, Maďarsko; pobočky v Rakousku a Polsku)

Předinstalační požadavky budou specifikovány samostatně během několika dnů.

SKA-TEC spol.s r.o.
V Holešovičkách 44
180 00 Praha 8

Tel/fax: +420 284 682 044
+420 284 681 452
e-mail: skatec@skatec.cz
www.ATPtest.cz

Česká spořitelna, Praha 10
Číslo účtu: 280 708 379/0800
IČO: 45274975, DIČ: CZ45274975

ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXxxXXXXXXX

Objednávka č. 002160097 Příloha č. 2 Obchodní podmínky

Článek I. Specifikace zboží, kupní ceny

1. Podrobná specifikace a kupní cena zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky.
2. Součástí dodávky zboží a kupní ceny jsou:
   a) veškeré případné daně, cla a poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení i certifikáty vztahující se ke zboží
   b) náklady prodávajícího na dodání zboží do místa plnění, pojištění přepravy,
   c) instalace a uvedení zboží do provozu, testování, odzkoušení a seznámení uživatele se zbožím na v místě plnění nejpozději do 5 dnů od jeho dodání (dále jen „zprovoznění") – s výjimkou uvedenou v bodě č. 3 tohoto článku.
   d) manuály v čj/aj, v tištěné i elektronické verzi (zaslané emailem)
   e) pokud povaha a bezporuchový provoz zboží vyžaduje: elektrická revize, bezpečnostní předpisy, dodání software vč. budoucího upgrade, stejně jako všechny ostatní nejmenované náklady s dodávkou zboží související.
3. V případě, kdy povaha zboží umožňuje, provede Odběratel po předchozím souhlasu Dodavatele instalaci, montáž a zprovoznění zboží samostatně. Nedochází pak ke ztrátě nároku na záruku.
4. Odběratel se stává vlastníkem zboží a nebezpečí škody na věci přechází na odběratele dnem uskutečnění zdanitelného plnění, tj. dnem převzetí zprovozněného zboží od Dodavatele. V případě platnosti bodu č. 3 tohoto článku je dnem zdanitelného plnění den převzetí zboží.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Dodací lhůta činí max. 8-12 týdnů od převzetí objednávky dodavatelem.
2. Místem plnění je sídlo odběratele.
3. Termín skutečného dodání musí být smluvními stranami písemně odsouhlasen 2 pracovní dny předem – viz instrukce v uvedené v příloze č. 3. V opačném případě není převzetí zboží u odběratele garantováno.
4. Odběratel se zavazuje připravit místo plnění pro instalaci zboží **v souladu s předinstalačními požadavky dodavatele, které dodavatel musí odběrateli zaslat písemně a to nejpozději s písemným potvrzením převzetí objednávky**.
5. Dodávka zboží dle čl. I., bude potvrzena odběratelem na dodacím listu a zprovoznění zboží vč. zaškolení dle čl. I / 2 c) na předávacím protokolu, pokud nebude smluvními stranami domluveno jinak.
6. Odběratel je oprávněn zboží nepřevzít a dodací dokumenty nepodepsat v případě, že zboží bude vykazovat vady.
7. Pokud bude dodavatel v prodlení s kompletní dodávkou zboží více jak 7 kalendářních dnů, tak jak je uvedeno v článku II./1, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý den prodlení.

Článek III. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě faktury vystavené dodavatelem nejpozději do **5ti dnů od dne zprovoznění zboží** (pokud není zprovoznění součástí předmětu plnění rozumí se ode dne dodání zboží). Faktura bude splatná do 30ti dnů od jejího doručení odběrateli za předpokladu, že faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat potvrzenou dokumentaci v souladu s čl. II, odst. 5.
2. V případě prodlení platby více jak 7 kalendářních dnů od data splatnosti se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,05 % nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek IV. Záruka na zboží

1. Dodavatel přebírá záruku za zboží na dobu **12 měsíců** ode dne zprovoznění.
2. Odběratel je povinen ohlásit dodavateli záruční vady neprodleně písemně na kontaktní e-mail dodavatele: [redacted]
3. Odezva ze strany dodavatele na oznámení závady bude v případě záručního i pozáručního servisu maximálně do 24 hodin telefonicky nebo do 48 hodin návštěvou technika.
4. Zahájení provedení záručních i pozáručních oprav je dodavatelem garantováno do 2 pracovních dnů. Opravy jsou prováděny na místě plnění.
5. Záruce nepodléhají vady způsobené chybou obsluhy, nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby nebo způsobené jiným způsobem než běžným provozem zařízení.
6. Záruční servis je poskytován dodavatelem bezplatně.
7. Základní diagnostika poruchy po telefonu a případné ověřování řešení s dodavatelem po telefonu se neúčtuje, je poskytováno zdarma. Rovněž technická podpora po telefonu či e-mailu je poskytována zdarma.
8. Dodavatel se zavazuje, že na přístroj bude poskytovat záruční i pozáruční servis v České republice po dobu minimálně 10 let od skončení záruční lhůty a po tuto dobu budou dostupné náhradní díly na přístroj.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem zveřejněna v souladu s přísl. ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zák. č. 340/2015 „zákon „o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)"

Datum: 20.6.2016

Dodavatel: (razítko, podpis)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXx

SKU-TEC spol. s r.o. Platerovicích 44, 180 00 Praha 8 tel.: 284 002 044, www.skutec.cz