OBJEDNÁVKA č. 002140035

Odběratel : **Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.**

Zakázka : **880000**

Dolejškova 2155/3 IČ : 61388955
182 23 Praha 8 DIČ:CZ61388955
Česká republika

Číslo účtu : 101307992/0300
Peněžní ústav : ČSOB Praha 8

Organizace je zapsána v rejstříku VVI vedeném MŠMT, spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JH

Dodavatel :

IČ : 26130386 **DIČ : CZ26130386**

EDLIN s.r.o.

Za Kralupkou 440
277 11 Libiš

Konečný příjemce :

Váchová Marcela

Telefon : +420 266052014 **Mobil : +420 734 254 414**
E-mai : marcela.vachova@jh-inst.cas.cz **Fax :**

Místo dodání : ÚFCH JH
Váchová Marcela
Způsob dopravy : DAP - UFCH JH - INC2010

Požadované datum dodání :
Termín dodání : 8 týdnů od objednání
Forma úhrady : Platebním příkazem
Termín úhrady :

Objednáváme u Vás:	**Cena celkem**
Na základě Vaší nabídky č. AZ/14/QT/06 uvedené v příloze č. 1 a obchodních podmínek uvedených v příloze č. 2:	**788 730,00**
Naprašovačku Q300T D s duální hlavou (INV17)	
	788 730,00

Předpokládaná cena celkem (bez DPH) ***788 730,00 Kč***

INSTRUKCE - Termín dodání, vykládka:
O přesném termín dodání nás prosím min. 2 pracovní dny předem informujte na email: marcela.vachova@jh-inst.cas.cz
Bez námi potvrzeného termínu dodání Vám nemůžeme garantovat převzetí.

a) Převzetí zboží probíhá v pracovní dny, v pracovní době od 8:30-12 hod a od 13:30-14:30 hod.
b) UFCHJH nevlastní vysokozdvižný vozík - zásilku je nutné přivézt autem s čelem, příp. spedice musí být vybavena vysokozdvižným vozíkem
c) Příjezd k budově UFCHJH - k zadní bráně je ulicí Za Slovankou. Vykládka se uskuteční na dvoře, u zadního vchodu do budovy UFCHJH.
Vjezd k zadnímu vchodu budovy je dálkově otevírán obsluhou vrátnice poté, co se řidič ohlásí "telefonem" umístěným na sloupku u zadní brány.
d) Kontaktní osoba pro vykládku (pro řidiče spedice): František Kuneš: gsm 734 254 421
e) Kontaktní osoba pro převzetí a potvrzení dokumentace k zásilce: M. Váchová: gsm 734 254 414

Povolené maximální rozměry zásilky: 197 x 168 x 100 (cm)
Povolená maximální hmotnost zásilky: 400 kg

Platební podmínky:
Splatnost: 14 dní po zprovoznění zboží a zaškolení obsluhy, na základě faktury, platba bankovním převodem.
dací list a předávací protokol s podpisy obou stran musí být součástí faktury.

Bankovní údaje:
Banka: ČSOB - Praha 1, Na Příkopě 14, BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Běžný účet: 101307992/0300 (Kč), CZ68 0300 0000 0001 0130 7992

Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Prosíme fakturovat včetně DPH.

Datum vystavení : 13.3.2014

Vystavil : Váchová Marcela

POTVRZENO DNE 13.3.2014
EDLIN, s.r.o.
Za Kralupkou 440, 277 11 Libiš
Tel.: +420.313 034 666
IČ:26130386 DIČ:CZ26130386

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
182 23 Praha 8 - Dolejškova 3
IČO: 61388955 DIČ: CZ61388955

.....
Razítko, podpis

Zpracováno systémem Helios Orange

EDLIN, s.r.o.
Za Kralupkou 440
277 11 LIBIŠ
Česká republika



Naprašovačka Q300T D s duální hlavou

Nabídka pro:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.

PRAHA, Česká republika

Poptávka: e-mail 9.2.2014

Nabídka č. AZ/14/QT/06

10. března 2014

Quorum Technologies

Alexandr Zemek
zemek@edlin.cz

EDLIN, s.r.o.
Za Kralupkou 440
277 11 LIBIŠ
Česká republika

Praha, 10. března 2014

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.
Oddělení elektrochemických materiálů
Dolejškova 3
182 23 Praha 8
Dr. Otakar Frank

Vážený pane doktore,

na základě Vaší poptávky si dovolujeme nabídnout naprašovačku s duální naprašovací hlavou **Q300T D**

Q300T D je plně automatická volně stojící naprašovačka ideálně se hodící pro aplikace tenké vrstvy a pro vodivé povrstvení vzorků pro skenovací elektronovou mikroskopii (SEM).

Pracovním srdcem Q300T D je velká komora vybavená dvěma nezávislými hlavami naprašování. Tato konfigurace "duální hlavy" umožňuje postupné naprašování dvou různých kovů bez nutnosti "přerušit" vakuum. K dispozici je volitelný dvoukanálový monitor tloušťky filmu.

Systém je konstruován pro nanášení široké škály kovů, a to jak neoxidující (ušlechtilé) kovy, jako je zlato (Au), zlato (Au) a platina (Pt), a oxidující kovy, jako chrom (Cr) a hliník (Al).

Naprašovačka Q300T D má pracovní komoru 300 mm × 127 mm. Stolek na vzorek přijímá jako standardní substráty s velikostí destičky 2 ", 3" nebo 4 " a 6" destičky s volitelným příslušenstvím stolku. Pro naprašování větších vzorků je k dispozici možnost zvětšení výšky skleněné komory.

Nabídka je rozdělena do kapitol:
1: Navržené řešení a cenové údaje
2: Popis položek nabídky
3: Smluvní podmínky a termíny


Pro další informace se, prosím, obracejte na firmu Edlin s.r.o., která je obchodním zastoupením firmy Quorum Technologies pro Českou republiku a Slovensko:

EDLIN, s.r.o.
Za Kralupkou 440
277 11 LIBIŠ
Česká republika
Att. Dr. Alexandr Zemek
Tel. +420.313034666
Fax +420.313034662
e-mail: zemek@edlin.cz

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem,

A. Zemek, Edlin s.r.o.



EDLIN, s.r.o.
Za Kralupkou 440
277 11 LIBIŠ
Česká republika

1. Navržené řešení a cenové údaje

Pol.	ks	Typové číslo	Popis	Cena v Kč
1	1	**Q300T D - 10630**	Q300T D naprašovačka s duální hlavou	**693 260,00**
2	1	**13034**	Dvoustupňové rotační čerpadlo 5m^{3}/h	**44 200,00**
3	1	**10779**	Dvoukanálový monitor tloušťky filmu	**45 470,00**
4	1		Doprava a pojištění Anglie - Praha	**5 800,00**
			Základ bez daně Kč	**788 730,00**
			DPH 21% Kč	**165 633,30**
			Cena celkem Kč s DPH:	**954 363,30**

EDLIN, s.r.o.
Za Kralupkou 440
277 11 LIBIŠ
Česká republika

2. Popis položek nabídky

Hlavní jednotka

Q300T D – 10630 Naprašovačka s duální hlavou s velkou komorou odčerpávaná turbomolekulárním čerpadlem. Součástí je chrómový terčík (Cr) TK8845 s průměrem 57 mm a tloušťkou 0,3 mm a zlatý (Au) naprašovací terčík SC502-314A s průměrem 57 mm a tloušťkou 0,1 mm. Součástí je plochý rotační stolek (**10787**) pro 4" (102 mm) destičky a kyvné rameno pohonu stolku (**10756**), pohon stolku a polohovací mechanismus, který polohuje stolek pod správný terčík. Pohání také otáčení stolku. Rychlost otáčení maximálně 38 ot/min, minimálně 14 ot/min.

Odčerpávání

13034 Dvoustupňové rotační čerpadlo 5m^{3}/h

Monitor tloušťky vrstvy

10779 Dvoukanálový monitor tloušťky filmu (FTM) a příslušenství. Plně integrovaný FTM systém s dotykovým displejem pro ovládání a zobrazení všech funkcí FTM. Umožňuje automatické přerušení naprašování. Zobrazuje rychlost naprašování v nm za minutu. V komoře jsou dva držáky křemenného krystalu v optimální poloze pro oba terčíky a pro nanášení jednoho materiálu pro jeden krystal. Rozlišení je 0,1 nm. Obsahuje dva náhradní křemenné krystaly C5460

Terčíky

Q300T D je standardně osazen chrómovým (Cr) terčíkem TK8845 s tloušťkou 0,3 mm a 0,1 mm silným zlatým (Au) terčíkem (SC502-314A). K dispozici jsou další volitelné terčíky:

TK8875	Hliník (Al) 57 mm Ø x 1,0 mm
TK8869	Uhlík (C) 54 mm Ø x 1,5 mm
TK8862	Chrom (Cr) 54 mm Ø x 1,5 mm
TK8845	Chrom (Cr) 54 mm Ø x 0,3 mm
TK8900	Kobalt (Co) 57 mm Ø x 0,1 mm
SC502-314H	Měď (Cu) 57 mm Ø x 0,1 mm
SC502-314A	Zlato (Au) 57 mm Ø x 0,1 mm
SC502-314A/0.2 mm	Zlato (Au) 57 mm Ø x 0,2 mm
TK8889	Zlato (Au) 57 mm Ø x 0,3 mm
SC502-314B	Zlato /palladium (Au/Pd) 57 mm Ø x 0,1 mm
SC502-314B/0.2 mm	Zlato /palladium (Au/Pd) 57 mm Ø x 0,2 mm
TK8891	Zlato /palladium (Au/Pd) (80:20) 57 mm Ø x 0,3 mm
TK8907	Oxid indium cín (ITO) 57 mm Ø x 3 mm
TK8899	Iridium (Ir) 57 mm Ø x 0,3 mm
TK8897	Železo (Fe) 57 mm Ø x 0,1 mm
TK8905	Hořčík (Mg) 57 mm Ø x 0,5 mm
TK8903	Molybden (Mo) 57 mm Ø x 0,1 mm
SC502-314D	Nikl (Ni) 57 mm Ø x 0,1 mm
SC502-314G	Palladium (Pd) 57 mm Ø x 0,1 mm
SC502-314C	Platina (Pt) 57 mm Ø x 0,1 mm
SC502-314C/0.2 mm	Platina (Pt) 57 mm Ø x 0,2 mm
TK8893	Platina (Pt) 57 mm Ø x 0,3 mm
TK8887	Platina /palladium (Pt/Pd) (80:20) 57 mm Ø x 0,3 mm
SC502-314E	Stříbro (Ag) 57 mm Ø x 0,1 mm
TK8906	Tantal (Ta) 57 mm Ø x 0,1 mm
TK8902	Cín (Sn) 57 mm Ø x 0,1 mm
TK8879	Titan (Ti) 57 mm Ø x 1,5 mm
TK8895	Titan (Ti) 57 mm Ø x 0,5 mm
TK8846	Wolfram (W) 57 mm Ø x 0,5 mm
TK8867	Wolfram (W) 57 mm Ø x 0,2 mm

EDLIN, s.r.o.
Za Kralupkou 440
277 11 LIBIŠ
Česká republika

3. Obchodní podmínky

Platnost nabídky: Nabídka je platná do 31.3.2014. Objednávky učiněné po termínu platnosti musí být předem s námi konzultovány.

Cena: V korunách českých, Kč. Cena je uvedena bez DPH i s DPH.

Dodání: na místo Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze.

Dodací doba: 8 týdnů od data objednávky.

Platba:
100% kupní ceny na základě faktury a předávacího protokolu vydaných po předání zařízení do užívání. Splatnost je 14 dní.

Instalace:
Nabízené zařízení je kompatibilní pro práci v čistých prostorách až do třídy čistoty 1000.
Instalace včetně úvodního zaškolení je zahrnuta v ceně, český návod na CD přiložen.

Záruční doba:
Na zařízení se poskytuje rozšířená záruka 3 roky po vyplnění registračního formuláře dodaného výrobcem se zařízením.
Záruka se netýká spotřebního materiálu.
Výrobce čerpadla poskytuje záruku 12 měsíců.

Země původu:
Velká Británie

Instalační požadavky:
Podmínkou správné instalace je připravenost prostoru a požadovaných zdrojů na straně odběratele:

Umístění zařízení na pracovní stůl, který vyhoví rozměrům a hmotnosti zařízení:
585 mm š × 470 mm průměr × 410 mm v,
celková výška přístroje 650 mm
skleněná komora: 300 mm průměr × 127 mm v.
Hmotnost: 45 kg

Dodávka el. energie: 220-240 V, 50/60 Hz

Je nutný podpůrný plyn pro nanášení vrstvy. Zajištění plynu je odpovědností kupujícího.

Doporučený plyn: standardní tlaková láhev s náplní argonu (Zero Grade 99,999%), opatřená dvoustupňovým redukčním ventilem tak, aby bylo dosaženo výstupního tlaku okolo 5 psi (0.5bar).

Objednávka č. 002140035 Příloha č. 2 Obchodní podmínky

Článek I. Specifikace zboží, kupní ceny

1. Podrobná specifikace a kupní cena zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky.
2. Součástí dodávky zboží a kupní ceny jsou – pokud není písemně odběratelem a dodavatelem ujednáno jinak (dále jen „smluvní strany"):
   a) veškeré případné daně, cla a poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení i certifikáty vztahující se ke zboží
   b) náklady prodávajícího na dodání zboží do místa plnění, pojištění přepravy,
   c) instalace a uvedení zboží do provozu, testování, odzkoušení a seznámení uživatele se zbožím na pracovišti odběratele nejpozději do 7 dnů od jeho dodání (dále jen „zprovoznění").
   d) manuály v čj/aj
   e) pokud povaha a provoz zboží vyžaduje: elektrická revize, bezpečnostní předpisy, dodání software vč. budoucího upgrade, stejně jako všechny ostatní nejmenované náklady s dodávkou zboží související.
3. V případě, kdy povaha zboží umožňuje, aby instalaci a montáž a zprovoznění prováděl odběratel, nedochází ke ztrátě nároku na záruku.
4. Odběratel se stává vlastníkem zboží dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Nebezpečí škody na věci přechází na odběratele dnem převzetí zboží od dodavatele.
6. Součástí dodávky bude dodací list / případně předávací protokol (dále jen „dodací dokumenty") vystavené na odběratele.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Dodací lhůta je do 8 týdnů od převzetí objednávky dodavatelem.
2. Místem plnění je sídlo odběratele.
3. Termín dodání musí být smluvními stranami písemně odsouhlasen 2 pracovní dny předem. V opačném případě není převzetí zboží u odběratele garantováno.
4. Převzetí zboží probíhá v pracovní dny, v pracovní době od 9:00 -14:30 hod.
5. Odběratel se zavazuje připravit místo plnění pro instalaci zboží v souladu s předinstalačními požadavky dodavatele, které dodavatel odběrateli zaslal nejpozději s písemným potvrzením převzetí objednávky.
6. Dodávka zboží dle čl. I., bude potvrzena odběratelem na dodacím listu a zprovoznění zboží vč. zaškolení dle čl. I / 2 c) na předávacím protokolu, pokud nebude smluvními stranami domluveno jinak.
7. Odběratel je oprávněn zboží nepřevzít a dodací dokumenty nepodepsat v případě, že zboží bude vykazovat vady.
8. Pokud bude dodavatel v prodlení s kompletní dodávkou zboží více jak 7 kalendářních dnů, tak jak je uvedeno v článku II./1, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý den prodlení.

Článek III. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě faktury vystavené dodavatelem nejpozději do 10 dnů od dne zprovoznění zboží (pokud není zprovoznění součástí předmětu plnění rozumí se ode dne dodání zboží). Faktura bude splatná do 14 dnů od jejího doručení odběrateli za předpokladu, že faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat potvrzenou dodací dokumentaci.
2. V případě prodlení platby více jak 7 kalendářních dnů od data splatnosti se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek IV. Záruka na zboží

1. Dodavatel přebírá záruku za zboží na dobu **36 měsíců** ode dne zprovoznění.
2. Odběratel je povinen ohlásit dodavateli záruční vady neprodleně písemně na kontaktní e-mail dodavatele: zemek@edlin.cz
3. V případě záručního i pozáručního servisu bude odezva ze strany dodavatele na oznámení závady maximálně do 24 hodin telefonicky nebo do 48 hodin návštěvou technika.
4. Záruce nepodléhají vady způsobené chybou obsluhy, nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby nebo způsobené jiným způsobem než běžným provozem zařízení.
5. Záruční servis je poskytován dodavatelem bezplatně.
6. Zahájení provedení záručních i pozáručních oprav je dodavatelem garantováno do 2 pracovních dnů. Opravy jsou prováděny na místě plnění.
7. Dodavatel se zavazuje, že na přístroj bude poskytovat pozáruční servis po dobu minimálně 10 let od skončení záruční lhůty a po tuto dobu budou dostupné náhradní díly na přístroj.
8. Základní diagnostika poruchy po telefonu a případné ověřování řešení s dodavatelem po telefonu se neúčtuje, je poskytováno zdarma. Rovněž technická podpora po telefonu či e-mailu je poskytována zdarma.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

POTVRZENO DNE 13.3.2014

EDLIN, s.r.o.
Za Kralupkou 440, 277 11 Libiš
Tel.: +420.313 034 666
IČ:26130386 DIČ:CZ26130386