











				ČÍSLO ZAKÁZKY: --		
				ORIENTACE (levě / pravě): -- / --	POČET KS: --	ODOLNOST: --
				NÁZEV DÍLU / SESTAVY: Vana FRD IV.-vzorek2-A		
				ČÍSLO VÝKRESU: -- --		PŘESNOST: ISO 2768-mK TOLEROVÁNÍ: ISO 8015
KRESLIL	Bochořák		22. 5. 2018	MATERIÁL: pozinkovaný plech	HMOTNOST:	MÉRITKO: 1:15
SCHVÁLIL						A3 LIST 3 Z 19



				ČÍSLO ZAKÁZKY: --		
				ORIENTACE (levé / pravé): -- / --	POČET KS: --	ODOLNOST: --
				NÁZEV DÍLU / SESTAVY: Vana FRD IV.-vzorek2-P		
	JMÉNO	PODPIS	DATUM	ČÍSLO VÝKRESU: -- --		PŘESNOST: ISO 2768-mK
KRESLIL	Bochořák		22. 5. 2018	MATERIÁL: pozinkovaný plech		TOLEROVÁNÍ: ISO 8015
SCHVÁLIL				HMOTNOST:		MÉRITKO: 1:15
						A3 LIST 42.19



<div><div></div><div>VIPAX® požární bezpečnost staveb</div></div>				ČÍSLO ZAKÁZKY: --					
				ORIENTACE (levé / pravé): -- / --		POČET KS: --		ODOLNOST: --	
				NÁZEV DÍLU / SEŠTAVY: Viko FRD IV.-vzorek2-A					
	JMÉNO	PODPIS	DATUM	ČÍSLO VÝKRESU: -- --				PŘESNOST: ISO 2768-mK	
KRESLIL	Bochořák		22. 5. 2018	MATERIÁL: pozinkovaný plech				HMOTNOST:	
SCHVÁLIL								MĚŘÍTKO: 1:15	
								A3 LIST 5.2.19	



<div><div></div><div>VIPAX[®] požární bezpečnost staveb</div></div>				<div>ČÍSLO ZAKÁZKY: --</div> <div><div>ORIENTACE (levé / pravé): -- / --</div><div>POČET KS: --</div><div>ODOLNOST: --</div></div>			
				NÁZEV DÍLU / SESTAVY: Viko FRD IV.-vzorek2-P			
	JMÉNO	PODPIS	DATUM	ČÍSLO VÝKRESU: --		PŘESNOST: ISO 2768-mK TOLEROVÁNÍ: ISO 8015	
KRESLIL	Bochořák		22. 5. 2018	MATERIÁL: pozinkovaný plech		HMOTNOST:	MĚRÍTKO: 1:15
SCHVÁLIL							A3 LIST 6.2.19