



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

*dle pravidel OPPIK, Pravidel pro výběr dodavatelů č. j. MPO
56796/18/61100/61000/501/7; nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Tato Zadávací dokumentace bude zveřejněna včetně příloh na profilu zadavatele
po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Adresa profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/WOMBAT--s-r-o-_4952/*

Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012461

„Dodávka vývojových zařízení pro simulaci potrubních sanací“

Projekt je spolufinancován z prostředků EU (ERDF), OPPIK



Obsah:

1. Údaje o oznámení výběrového řízení	4
2. Identifikace zadavatele	4
3. Předmět plnění zakázky	5
3.1 Předmět zakázky	5
3.2 Klasifikace předmětu zakázky	7
4. Předpokládaná hodnota zakázky	7
5. Doba a místo plnění zakázky	8
5.1 Místo plnění zakázky	8
5.2 Předpokládaná doba plnění	9
6. Kvalifikace dodavatelů	9
6.1 Základní způsobilost	10
6.2 Profesní způsobilost	11
7. Obchodní a platební podmínky	11
7.1 Obchodní podmínky pro poskytnutí dodávky	11
7.2 Závaznost obchodních podmínek	11
8. Technické podmínky, zvláštní technické podmínky a požadavky na varianty nabídek	12
8.1 Stanovení technických podmínek	12
8.2 Stanovení zvláštních technických podmínek	12
8.3 Stanovení požadavků na varianty nabídek	12
8.4 Rozdělení zakázky na části	12
9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	12
9.1 Nabídková cena	12



10.	Pokyny pro zpracování a členění nabídky	13
11.	Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění.....	14
11.1	Dodatečné informace	14
11.2	Prohlídka místa plnění.....	15
12.	Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek	15
12.1	Způsob a místo podání nabídek.....	15
12.2	Lhůta pro podání nabídky	15
12.3	Další podmínky k předložení nabídky	15
12.4	Otevírání obálek	16
13.	Kritéria a způsob hodnocení nabídek	16
13.1	Kritéria hodnocení.....	16
13.2	Způsob hodnocení nabídek	16
14.	Ostatní podmínky.....	16
15.	Přílohy zadávací dokumentace	17



1. Údaje o oznámení výběrového řízení

Druh výběrového řízení: dle Pravidel OPPIK, Pravidel pro výběr dodavatelů, č. j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7

Druh zakázky: Dodávky

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012461

2. Identifikace zadavatele

Název zadavatele: WOMBAT, s. r. o.

Sídlo zadavatele: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

Kód obce dle ZÚJ: 582786

IČ/DIČ: 47912553 / CZ47912553

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046.

Statutární orgán: Ing. Ladislav Dokládal, jednatel

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Kontaktní osoba: Ing. Michal Čejda

Telefon: + 420 606729543

E-mail: cejda@wombat.cz

Zadavatel je při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením zastoupený

Společnost: Metod Konzult IPM, s. r. o., zastoupená Ing. Ludkem Benešem, jednatelem

IČ/DIČ: 47975318 / CZ47975318

Sídlo: Jakubské náměstí 127/5, 602 00 Brno

Kontakt: Ing. Dana Benešová, + 420 602784459, metod-konzult@seznam.cz

Dále jen „zmocněná osoba“



3. Předmět plnění zakázky

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Tato zadávací dokumentace zpracovaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK a podpůrně podle zákona č. 134/2016 Sb., je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výběrového řízení a obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu zakázky. Práva a povinnosti, či podmínky v této dokumentaci a v Pravidlech pro výběr dodavatelů OPPIK neuvedené, se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

3.1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky jsou zařízení určená k vybavení vývojového pracoviště. Budou využita pro simulace procesů a operací souvisejících s bezvýkopovou sanací potrubí, zejména technik CIPP a CloseFit.

Část 1: Výrobník horké vody pro horkovodní vytvrzování (hotbox)

Zařízení s příslušenstvím musí zajistit ohřev a cirkulaci vody pro vytvrzení vystýlky CIPP v ekvivalentu DN 500, 15 bm, s běžným ochlazováním potrubí pod zemí nebo zásypu. Požaduje se přemístitelnost zdvihacím zařízením nebo ručně a současně možnost stacionárního usazení.

Další požadované parametry a vlastnosti:

- maximální prostorový obrys pro manipulaci 700 x 700 x 1400 mm bez komínu a nasazovacích součástí;
- hmotnost do 170 kg;
- topný výkon nad 100 kW;
- energetický zdroj na kapalné palivo (LTO), doplnění paliva přes rychlospojku;
- průtočnost během ohřevu min. v rozsahu od 800 do 2.800 l/hod.;
- rychlost ohřevu pro 2.800 l/hod. min. o 27 °C;
- směšovací úprava s termostatem a fixně nastavitelná;
- filtrace na vstupu studené vody;



- schopnost ohřevu nad 90 °C (měřeno u konektorů dávkovače vody);
- dávkování horké vody min. dvěma kulovými ventily a Geka spojkami;
- stupeň krytí IP 67

Parametry pro oběhové čerpadlo pro horkou vodu

- oběhový výkon min. 2.800 l/hod. při připojení na energetický zdroj, bez připojení je požadovaný výkon nejméně 4.500 l/hod.;
- provozní způsobilost pro teplotu vody (media) nejméně do 105 °C;
- elektrický příkon max. 1,3 kVA/230 V;
- připojení se spojkami a kulovými kohouty;
- příslušenství horkovodních hadic 1“ celkem min. 20 m s rychlospojkami.

Část 2: Výrobník páry pro parní vytvrzování (steambox)

Zařízení musí zajistit ohřev a výrobu vodní páry pro vytvrzení vystýlky CIPP v ekvivalentu DN 500, 15 bm, s běžným ochlazováním potrubí uložené pod zemí nebo v zásypu. Pro přemísťování požadujeme pojezdová kola a závěsy pro zdvih.

Další požadované parametry a vlastnosti:

- maximální prostorový obrys pro manipulaci 1400 x 700 x 1300 mm bez komínu a nasazovacích součástí;
- topný výkon min. 100 kW;
- parní výkon min. 90 kW, množství páry min. 140 kg/hod.;
- pracovní tlak do 5 bar při teplotě min. 150 °C;
- elektrický systém 230 V, příkon 1 kVA.

Část 3: UV zářič pro vytvrzování v menších profilech UV zářením

Zařízení s příslušenstvím musí zajistit řízení vytvrzení vystýlek do DN 200 včetně, do délky 30 bm.

Další požadované parametry a vlastnosti:

- souprava nebo soupravy UV zářičů pro škálu standardních profilů DN 100-200;
- kabeláž pro přístup do potrubí malých profilů a řízení UV vytvrzování v délce až 30 m;
- samostatný modul a zdroj pohonu kabelu UV zářičů s přesnou regulací rychlosti a automatickým řízením tahu;
- kabelová kamera pro videoprotokol;
- řídicí pult pro ovládání všech funkcí a protokolování průběhu procesu;
- příslušenství pro přípravu vytvrzování a manipulace, kufříkové (krabicové) provedení.



Část 4: Vysokotlaký čistič pro odstraňování pevných nánosů, inkrustů

Zařízení pro škálované čištění potrubí až po vysokotlaký proud k odstranění velmi pevných usazenin a překážek v profilu, nikoliv však rezní vodní proud. Zařízení musí být upraveno jako přívěs k přemísťování na vývojovém polygonu a také k experimentům v terénu např. vykopaným velkým vzorkům potrubí, proto musí být pracovní zdroj (motor) na kapalné palivo.

Požadované parametry a vlastnosti:

- celková hmotnost max. 3.000 kg;
- pohonná jednotka výkon min. 85 kW s elektronicky řízeným vstříkem, včetně chlazení a filtrace vzduchu, filtrace pevných částic;
- vysokotlaká jednotka, výkon min. 25 l/s, tlak až do 1500 bar s plynulou regulací redukčním ventilem, pojišťovací ventil a nanometr;
- dálkové ovládání otáček motoru a přívodu vody;
- připojení na zdroj vody koncovkou C;
- kompresor se zásobníkem;
- filtrace vody do čerpadla < 1 µm;
- vysokotlaký nástroj s přímou tryskou 1500 bar, rotační tryska a min. 40 m vysokotlaké hadice 1500 bar;

3.2 Klasifikace předmětu zakázky

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení - 42900000-5

4. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota zakázky činí celkem: 4.177.000 Kč bez DPH. Z toho předpokládaná cena částí 1-4 činí:

Část 1: Výrobník horké vody pro horkovodní vytvrzování (hotbox)

Předpokládaná hodnota: 324.000,- Kč bez DPH



Část 2: Výrobník páry pro parní vytvrzování (steambox)

Předpokládaná hodnota: 611.000,- Kč bez DPH

Část 3: UV zářič pro vytvrzování v menších profilech UV zářením

Předpokládaná hodnota: 1.219.000,- Kč bez DPH

Část 4: Vysokotlaký čistič pro odstraňování pevných nánosů, inkrustů

Předpokládaná hodnota: 2.023.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli, vyplývající z plnění veřejné zakázky.

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a včetně DPH. Předpokládaná cena zakázky bez DPH je cenou maximální, nabídková cena nesmí výši předpokládané hodnoty překročit.

5. Doba a místo plnění zakázky

5.1 Místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je areál zadavatele, Šmahova 1438/115a, Slatina, 627 00 Brno; k. ú. 612286 Slatina.



5.2 Předpokládaná doba plnění

Část 1: Výrobník horké vody pro horkovodní vytvrzování (hotbox)

Termín dodání: do 20. 6. 2019

Část 2: Výrobník páry pro parní vytvrzování (steambox)

Termín dodání: do 30. 10. 2020

Část 3: UV zářič pro vytvrzování v menších profilech UV zářením

Termín dodání: do 20. 6. 2019

Část 4: Vysokotlaký čistič pro odstraňování pevných nánosů, inkrustů

Termín dodání: do 20. 6. 2019

6. Kvalifikace dodavatelů

Kvalifikaci prokáže dodavatel, který splní následující způsobilost:

- základní způsobilost podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném v této zadávací dokumentaci.

Pokud dodavatel není schopen předložit doklad podle právního řádu České republiky, může předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.



Doklad ve slovenském jazyce se předkládá bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

6.1 Základní způsobilost

Způsobilým je dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ);

Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí tuto podmínku splňovat všechny osoby uvedené v § 74 odst. 3 ZZVZ.

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ);
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění (dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ);
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ);
- e) není v likvidaci, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ);

Dodavatel splní základní způsobilost čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou jednat za uchazeče nebo statutárním orgánem pověřenou osobou. Bude-li čestné prohlášení podepisovat zmocněná osoba, bude součástí nabídky platná kopie zmocnění této osoby.



6.2 Profesionální způsobilost

Dodavatel prokazuje profesionální způsobilost ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (dle § 77 odst. 1 ZZVZ).

Dodavatel uvedené doklady nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesionální způsobilost nevyžadují.

7. Obchodní a platební podmínky

7.1 Obchodní podmínky pro poskytnutí dodávky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou vypracovány ve struktuře závazného návrhu smlouvy. Dodavatel tento závazný návrh smlouvy pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, cenové údaje, popřípadě jiné údaje, které zadavatel v této zadávací dokumentaci nebo závazném návrhu smlouvy požaduje). Takto doplněné obchodní podmínky předloží dodavatel jako svůj návrh smlouvy včetně podpisu osoby / osob oprávněné / oprávněných jednat jménem či za dodavatele, čímž dodavatel bez výhrad akceptuje obchodní podmínky dle zadávací dokumentace a předkládá návrh smlouvy ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku.

Přílohou návrhu smlouvy musí být přesná a jasná specifikace nabízeného zařízení (včetně typového označení zařízení a výrobce zařízení), která musí v plném rozsahu odpovídat požadavkům, uvedeným pro zařízení v čl. 3.1 zadávací dokumentace.

7.2 Závaznost obchodních podmínek

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat tyto obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.



8. Technické podmínky, zvláštní technické podmínky a požadavky na varianty nabídek

8.1 Stanovení technických podmínek

Technické podmínky s ohledem na předmět zakázky zadavatel nestanoví, předmět zakázky je definován vyčerpávajícím způsobem v článku 3 této zadávací dokumentace.

8.2 Stanovení zvláštních technických podmínek

Zvláštní technické podmínky s ohledem na předmět zakázky zadavatel nestanoví.

8.3 Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci (nabídka je následně nehodnotitelná).

8.4 Rozdělení zakázky na části

Zadavatel připouští dílčí plnění. Zakázka je dělena na části 1-4 dle článku 3.1 Zadávací dokumentace. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více částí, maximálně na čtyři části.

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

9.1 Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy a Příloze č. 1, Krycí list nabídky.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.



Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena či zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

10. Pokyny pro zpracování a členění nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka:

- bude předložena písemně v listinné podobě, a to v jednom originále, v českém nebo slovenském jazyce;
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky “Dodávka vývojových zařízení pro simulaci potrubních sanací,” na které musí být uveden název a adresa dodavatele a nápis NABÍDKA NEOTVÍRAT;
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl;
- nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele; podpisem oprávněné osoby dodavatel potvrzuje, že nabídka je podána v souladu se zadávacími podmínkami, které dodavatel bez výhrad respektuje, a to včetně návrhu Kupní smlouvy; dodavatel podpisem oprávněné osoby dále stvrzuje, že veškeré informace uvedené dodavatelem v nabídce jsou pravdivé;
- bude obsahovat návrh Kupní smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace;



Zadavatel požaduje, aby dodavatelé:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci;
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky;
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list nabídky
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace;
- návrh Kupní smlouvy vč. přílohy;
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění zakázky

11. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění

11.1 Dodatečné informace

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zmocněnci zadavatele nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle zmocněná osoba dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti.

Žádost o dodatečné informace zašle uchazeč na e-mail zmocněné osoby nebo poštou na adresu zmocněné osoby. Uchazeč v žádosti uvede přesnou specifikaci požadované informace, název firmy, IČ, kontaktní osobu, poštovní adresu, kde má být zaslána dodatečná informace.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel zveřejní na profilu zadavatele a zároveň je zašle všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.



11.2 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění je s ohledem na předmět zakázky bezpředmětná.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

12.1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat:

- osobně dle předchozí telefonické domluvy v pracovních dnech Po-Pá v době od 10:00-17:00 hodin (poslední den do 12:00 hodin) do sídla zmocněnce zadavatele; kontaktní osoba pro podání nabídky Ing. Dana Benešová, tel.: +420 602784459;
- zaslat na adresu zmocněnce tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek;
- nabídky není možné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, v listinné podobě.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a dodavatele vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídky jsou dodavatelé povinni podat nejpozději do **19. 4. 2019 do 12:00 hod.**

12.3 Další podmínky k předložení nabídky

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Dodávka vývojových zařízení pro simulaci potrubních sanací“ – NABÍDKA NEOTVÍRAT; Obálka musí být viditelně označena jménem a kontaktní adresou dodavatele.



12.4 Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 19. 4. 2019 v 12:00 hodin v zasedací místnosti zmocněné osoby – Metod Konzult IPM, s. r. o., Jakubské náměstí 127/5, 602 00 Brno, 5. patro.

13. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

13.1 Kritéria hodnocení

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel vyhodnotí ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny jednotlivých částí zakázky v Kč bez DPH.

Dodavatel doplní nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu Kupní smlouvy a v Krycím listu nabídky.

13.2 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky jednotlivých částí podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější nabídka bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

14. Ostatní podmínky

- dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;
- zadavatel zruší výběrové řízení, pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky; nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni účastníci; pokud byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení nebo zadávací dokumentaci;



- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, pokud v průběhu výběrového řízení odpadly důvody pro pokračování v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení výběrového řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nebo vybraný dodavatel odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost;
- zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení dodavatele jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
- zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení na profilu zadavatele; oznámení se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele;
- dodavatel ve své nabídce je povinen specifikovat části zakázky, které hodlá zadat jednomu nebo více poddodavatelům s tím, že uvede identifikační údaje každého poddodavatele, druh dodávky a objem dodávky v Kč;
- vítězný dodavatel musí archivovat veškeré účetní doklady, vztahující se k této zakázce 10 let od dokončení realizace, tj. minimálně do 31.12.2030;
- zadavatel nehradí náklady, které vznikly dodavatelům v souvislosti s účastí na zadávacím řízení;

15. Přílohy zadávací dokumentace

Součástí zadávací dokumentace je i následující příloha:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k základní způsobilosti

Příloha č. 3: Obchodní podmínky (návrh smlouvy)

V Brně dne 27. 3. 2019

Ladislav Dokládál, jednatel