

Příloha č. 1

Objekt C – položka č. 69 – D+M Zdravotechnické instalace

Sanitární předměty

<i>Sanita (koup, WC)</i>		
- umyvadla včetně pákové baterie chrom	8	ks
- umývatko včetně pákové baterie chrom	3	ks
- sprchové kouty včetně pákové baterie chrom	6	ks
- vana rovná 160 cm včetně pákové baterie	0	ks
- WC GEBERIT sestava	7	ks
- úklidová výlevka	1	ks
- pisoár	2	ks
- instalace voda + odpady	1	kpt

Příloha č. 2

Objekt C – položka č. 71 – D+M Ústřední vytápění

<i>Instalace TČ vř. Přípravy na varianty rozvodů</i>	<i>1</i>	<i>kpt</i>
<i>Instalace topení - teplovodní podlahové, vč. prostorových termostatů</i>	<i>1</i>	<i>kpt</i>
<i>rozvody a instalace stěnových radiátorů</i>	<i>1</i>	<i>kpt</i>

Príloha č. 3

Objekt C – položka č. 72 – D+M – Elektroinstalace včetně svítidel

<i>Instalace elektro včetně rozvaděče bez bleskosvodu</i>	<i>1</i>	<i>kpt</i>
<i>Instalace stropních světel dle PD -bude upřesněno klientem</i>	<i>1</i>	<i>kpt.</i>

Priloha č. 4

Objekt C – pol. 73 – Hromosvod

P.Č.	KCN	Kód položky	LEKTR	MJ	Množství celkem
HROMOSVOD ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA					
21-M Elektromontáže					
1	921	210220010	Montáž zemnicí příčky do 120 mm	kus	6,000
2	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi průměr do 120	m	100,000
3	921	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi průměr do 10	m	12,000
4	921	210220031	Montáž hromosvodního vedení s vodivých vodičů s podpěrami průměr do 10 mm	m	90,000
5	921	210220301	Montáž svorek hromosvodních typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	46,000
6	921	210220302	Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	10,000
7	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	6,000
8	921	210220401	Montáž vedení hromosvodního - k zátku oznamovací svodů	kus	10,000
9	921	210220431	Montáž vedení hromosvodního - tvarování prvků	kus	6,000
10	921	210220460	Montáž zvláštního sítěřa do/m zvlášť	KUS	6,000
11	MAT	246172200	materiál TLUMĚK speciál sítěřův el. (4 5 kg)	KG	3,600
12	MAT	354411217	Vodivé uzemňovací AlMgSi d=8mm	kg	12,750
13	MAT	354411216	Vodivé uzemňovací FeZn d=10mm	kg	8,820
14	MAT	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	126,000
15	MAT	354414150	podpěra vedení PV 15 do zdiva 150 mm	kus	12,000
16	MAT	354414700	podpěra vedení PV11 pod tláskou krytina 100mm	KUS	50,000
17	MAT	354414900	podpěra vedení PV15 na hřeb a zraj krytina 120mm	KUS	25,000
18	MAT	354418750	svorka klíčová SK pro vodič D6-10 mm	KUS	4,000
19	MAT	354418850	svorka spojovací SS pro lano D6-10 mm	KUS	34,000
20	MAT	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	KUS	6,000
21	MAT	354419250	svorka zkušební SZ pro lano 6-12mm	KUS	6,000
22	MAT	354418400	držák ochranného úhelníku do zdiva DOL	KUS	12,000
23	MAT	354418300	úhelník ochranný CXL 1/2 na ochranný svodů 1/2 m	kus	6,000
24	921	213000005	Podružný materiál	%	77,470
21-M Elektromontáže					
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					
25	946	460200163	Hloubení kabelových nezapařovaných rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm v hornině B 3	m	100,000
26	946	460560163	Zčištění rýh ručně š 35 cm, hloubky 80 cm v hornině B 3	m	100,000
27	946	460620913	Provázání upínacího terenu se zhuštěním v hornině B 3	m2	3,500
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					
947 Hodinová zúčtovací sazba					
28	947	470000054	Výchozí revize	hod	19,000
947 Hodinová zúčtovací sazba					
Z Přírůžky dle pravidel "M"					
29	921	213000002	DPV	%	309,780
Z Přírůžky dle pravidel "M"					
M Celkem:					

Příloha č. 5

Objekt C – položka č. 74 – D+M VZT

Instalace odvětrání WC a koupelen	1	kpt
-----------------------------------	---	-----

Příloha č. 6

Objekt C – položka č. 82 – D+M sbíjené vazníků + KERTO

D + M Vazníky - m2 střechy	m2	431,4
Kerto 0.04x0,4	m3	1,64

Příloha č. 7

Objekt C – položka č. 88 – D+M obvodové zdi tl. 220 mm (SDK 12,5 + OSB 12 + dřevěný svlak 40 + PE folie + dř. Nosník a Orsil tl. 140 + OSB 15)

D+M obvodové zdi tl. 220 mm (SDK 12,5+OSB 12+dřevěný svlak 40+PE folie+dř. nosník a Orsil tl. 140+OSB 15	bm	189,36
Štítová stěna 15 cm zevnitř otevřená (neobytné podkroví)	m2	57,61

Príloha č. 8

Objekt C – položka č. 89 – D+ M vnitřní zdi tl. 150 mm (SDK 12,5 + OSB 12 + dř. svlak a Orsil tl. 100 + OSB 12 + SDK 12,5 mm) + 4 x pouzdro pro posuvné dveře

Vnitřní stěna 15 cm +	bm	143,3
4x pouzdro pro posuvné dveře	ks	4

Příloha č. 9

Objekt C – položka č. 90 – D+M vnitřní zdi tl. 130 mm (SDK 12,5 + OSB 12 + dř. svlak a Orsil tl. 80 + OSB 12 + SDK 12,5 mm)

Vnitřní stěna 13 cm	bm	227,3
---------------------	----	-------

Příloha č. 10

Objekt C – položka č. 91 – D+M vnitřní zdi instalační tl 232 mm (SDK 12,5 + OSB 12 + dř. svlak a Orsil tl. 180 + OSB 12 + SDK 12,5 mm)

Vnitřní instalační stěna tl. 232 mm	bm	12,15
-------------------------------------	----	-------

Příloha č. 11

Objekt C – položka č. 105 – D+M vnitřních dveří 700-900/1970 mm, včetně obložkové zárubně

Dveře fóliované jednokřídle (60, 70, 80) otvíravé plné, včetně zárubně, kování štítkové	25	ks
---	----	----

Príloha č. 12

Objekt C – položka č. 106 – D+M vnitřních posuvných dveří 800-900/1970 mm včetně pouzdra

*dveře fóliované jednokřídlé (60, 70, 80) posuvné do stěny plně, vč.
zárubně*

4

ks

Příloha č. 13

Objekt C – položka č. 107 – D+M plastových výplní otvorů iz. Trojsklo, barva bílá

Plastová okna bílá dvojkomorová 7 ks dvoukřídla + 10 ks jednokřídla.

Plastová okna bílá - 5x nade dveřmi - 2x WC okno - 1 x poštovní okno

2 ks vchodových dveří

2 ks francouzské dveře 1800x2200 + 1 ks 1800 x 2700.....

Příloha č. 14

Objekt C – položka č. 108 – D+M vnitřních platových parapetů

Vnitřní parapety			m	25,45
------------------	--	--	---	-------

Príloha č. 15

Objekt C – položka č. 109 D+M vnitřních oken plastových

Plastová okna bílá - 5x nade dveřmi - 2x WC okno - 1 x poštovní okno..