



Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka na dodávku

Název: Kompostárna Ždírec nad Doubravou

2. Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název/Obchodní firma: Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost
Sídlo: Koželužská 385, 582 66 Krucemburk
IČ: 609 17 962
Zápis v OR: zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: Ing. Jiří Uchytil – místopředsedou představenstva
Tomášem Grygarem – členem představenstva
Telefon: 569 698 707-9
E-mail: krucemburk@zemas.cz

Uchazeč

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba :
Tel.:



3. Nabídková cena

Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje)	Cena bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
.....			
.....			
.....			
Celkem			

4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

5. Popis základních technických parametrů jednotlivých strojů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené ve výzvě a v zadávací dokumentaci.

Traktor

Zadat značku a typ stroje

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Výkon motoru min. 250 HP - max. 260 HP		
Počet válců motoru min. 6 - max. 8		
Objem válce min. 7,4 - max. 8,4 litrů		
Řazení změny směru jízdy na páce reverzoru pod volantem		
Pohon kol 4x4 se 100% uzávěrem diferenciálu		
Elektronické paměti otáček motoru min. 2 - max. 4		
Hydraulika s pístovým čerpadlem o výkonu min. 150 a max. 160 l/min.		
Technologie SCR, včetně DOC, nádrž na AdBlue min.40 – max. 45 l		
Měrná spotřeba paliva min. 190 - max. 195 g/kWh		
Převodovka min. 6 – max. 8 rychlostí a min. 4 – max. 6 jízdních rozsahů řazené plně pod zatížením		
Ruční nebo plně automatické řazení		



Regulace výkonu a přizpůsobení otáček		
Redukce převodovky 4 : 1		
3. bodový závěs kat. III, EHR regulace, ATC		
4 Load Sensig elektronické hydr. okruhy, ovládání páčkami		
Zdvihací síla na konci táhel min. 9300 – max. 9500 kg		
Vývodová hřídel 540Eco/1000/1000Eco		
Koncovka 6+21 drážek, ovládání na blatníku		
Odpružená přední náprava		
Mechanicky odpružená kabina		
Palivová nádrž min. 430 – max. 450 l		
Automatická klimatizace, elektrická a vyhřívaná zrcátka		
Rádio s CD + MP 3, zadní stěrač a ostřikovač, maják		
Vzduchem odpružená komfortní sedačka řidiče, sedadlo spolujezdce		
Kontrolní a řídicí barevný monitor ISOBUS		
Příprava pro navigaci + SpeedSteer funkce		
Příprava pro telemetrii		
Pneu 650/65 R42 vzadu pevné disky na výsuvném náboji + 540/65 R30 přední		
Přední blatník odklopný široký		
Integrovaná čelní hydraulika min. 4 - max. 5 t		
Integrovaný systém předního závěsu + 2 vývody hydrauliky		
Čelní vývodová hřídel 1 000 ot./ min., 1 3/8“, 6 drážek, levotočivý		
Etážový automatický závěs, spodní pevný závěs K80 3 t		
Vzduchotlaká soustava brzd 1 + 2 okruhy		
Závaží v kolech 2 x 250kg, 1100 kg vpředu (blok) NG		
Hladina hluku v kabině min. 65 - max. 72 dB		
Délka min. 5,09 - max. 5,2 m (od začátku čel. hyd. po konec zadních táhel)		



Překopávač kompostu

Zadat značku a typ stroje

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Pracovní rychlost min. 0,3 - max. 2 km/hod		
Pracovní výška min. 3 - max. 3,2m		
Hmotnost stroje min. 3 200 - max. 3 500 kg		
Pracovní otáčky vývod. hřídele 1000 ot/min		
Požadovaný příkon min. 200 koní/doporučený 240 koní		
Počet otáček frézovacího bubnu min. 320 - max. 360 ot/min		
Překopávací výkon min. 200 - max. 600 m ³ /hod		

Štěpkovač

Zadat značku a typ stroje

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Nesený štěpkovač připojitelný do třibodového závěsu traktoru		
Průměr otvoru min. 17 cm - max. 20 cm		
Hmotnost štěpkovacího disku min. 40 kg - max. 50 kg		
Pohon vývodovým hřídelem 540 nebo 1000 ot./min.		
Hydraulický vkládací mechanismus		
Počet nožů min.3 - max. 4 ks		
Nastavení vysunutí ostří min.4 – max. 12 mm		
Hmotnost stroje min. 250 - max. 280 kg		
Celková délka v transportní pozici min. 120 - max.130 cm		
Celková výška v transportní pozici min.190 - max. 195 cm		
Celková šířka v transportní pozici min.125 - max.135 cm		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

V.....dne.....

.....
jméno statutárního zástupce