

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1

veřejné zakázky s názvem:

„Kotelna na biomasu a rozvody tepla Lkáň“

Název zadavatele	Zemědělské družstvo Klapý
sídlem	č.p. 40, 411 16 Klapý
IČ, DIČ	00120693, CZ00120693
kterého zastupuje	František Němec, místopředseda představenstva
Profil zadavatele	http://zdklapy.profilzadavatele.cz/

Zadavatel tímto přistupuje k opravě formálních nedostatků v níže uvedených souborech, které jsou součástí Přílohy č. 1 - Popis předmětu zakázky:

1) soubor „Lkáň_SR.xlsx“

Chyba v nastavení provázání dokumentu na listu Stavba, řádek 43, sloupec F

Správný zápis:

```
=SUMA('1.2.1.1 04 Pol!'G8;'1.2.1.1 04 Pol!'G34;'1.2.1.1 04 Pol!'G60;'1.2.1.1 04 Pol!'G88;'1.2.1.1 04 Pol!'G114;'1.2.1.1 04 Pol!'G140;'1.2.1.1 04 Pol!'G166;'1.2.1.1 04 Pol!'G192;'1.2.1.1 04 Pol!'G218;'1.2.1.1 04 Pol!'G244;'1.2.1.1 04 Pol!'G268;'1.2.1.1 04 Pol!'G292;'1.2.1.1 04 Pol!'G316;'1.2.1.1 04 Pol!'G342;'1.2.1.1 04 Pol!'G368;'1.2.1.1 04 Pol!'G394;'1.2.1.1 04 Pol!'G420;'1.2.1.1 04 Pol!'G446;'1.2.1.1 04 Pol!'G472;'1.2.1.1 04 Pol!'G498;'1.2.1.1 04 Pol!'G524;'1.2.1.1 04 Pol!'G550;'1.2.1.1 04 Pol!'G574;'1.2.1.1 04 Pol!'G600;'1.2.1.1 04 Pol!'G626;'1.2.1.1 04 Pol!'G652;'1.2.1.1 04 Pol!'G678;'1.2.1.1 04 Pol!'G704;'1.2.1.1 04 Pol!'G728;'1.2.1.1 04 Pol!'G754;'1.2.1.1 04 Pol!'G780;'1.2.1.1 04 Pol!'G806;'1.2.1.1 04 Pol!'G834;'1.2.1.1 04 Pol!'G860;'1.2.1.1 04 Pol!'G886;'1.2.1.1 04 Pol!'G912;'1.2.1.1 04 Pol!'G938;'1.2.1.1 04 Pol!'G962;'1.2.1.1 04 Pol!'G988;'1.2.1.1 04 Pol!'G1012)
```

2) soubor „Příloha č.1 montáž teplovodu.xlsx“

Ve sloupci D a E je třeba změnit formát buněk z „Měna“ na „Číslo – desetinná místa 2“.

Dodavatel může uvedené vzorce opravit buď sám, anebo použít opravené verze souborů, které jsou přílohou tohoto vysvětlení. V obou případech se jedná o formální záležitosti bez věcného dopadu na předmět zakázky.

Přílohy:

- soubor „Lkáň_SR oprava_09_07_2018.xlsx“
- soubor „Příloha č.1 montáž teplovodu oprava_09_07_2018.xlsx“

V Brně, dne 9. 7. 2018

Mgr. Michal Dedek
EFA compliance s.r.o.
v zastoupení zadavatele