



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Krycí list nabídky

### 1. Veřejná zakázka na dodávku

Název: Kompostárna Lašovice

### 2. Základní identifikační údaje

#### Zadavatel

Název/Obchodní firma: Zemědělské družstvo Lašovice  
Sídlo: Pavlíkov 236, PSČ 270 21  
IČ: 27251292  
DIČ: CZ27251292  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl Dr, vložka 6277  
Statutární zástupce: František Zralý – předseda představenstva  
Tomáš Zelenka – člen představenstva  
E-mail: [zd-lasovice@seznam.cz](mailto:zd-lasovice@seznam.cz)

#### Zájemce

Název: .....

Sídlo: .....

IČ: .....

DIČ: .....

Zápis v obchodním rejstříku: .....

Zastoupený: .....

Tel./fax: .....

E-mail: .....

Kontaktní osoba : .....

Tel.: .....



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

### 3. Nabídková cena

Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje)	Cena bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
<b>Manipulátor</b> ...uvést značku a typ...	.....	.....	.....
<b>Váha</b> ...uvést značku a typ...	.....	.....	.....
<b>Celkem</b>	.....	.....	.....

### 4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

### 5. Popis základních technických parametrů jednotlivých strojů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené ve výzvě a v zadávací dokumentaci.

**Manipulátor** ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý	.....	.....
Motor o výkonu min. 120 PS bez filtru pevných částic	.....	.....
Otočný ventilátor chlazení	.....	.....
Ovládání z kabiny	.....	.....
Maximální rychlost min. 40 km/hod.	.....	.....
Maximální výška zdvihu ramene min. 9,5 m	.....	.....
Objem lopaty min. 2000 l	.....	.....
Drapakové vidle	.....	.....
Svahové vyrovnání a boční posuv	.....	.....



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**Váha** ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý	.....	.....
Nájezdové váhy	.....	.....
Délka min. 16 m	.....	.....
Váživost min. 60 t	.....	.....
Dvourozsahová váha s automatickým přepínáním rozsahů	.....	.....
První rozsah vážení 0,2 – 30 t s krokem stupnice po 10 kg a maximální přípustnou chybou vážení 10 kg	.....	.....
Druhý rozsah vážení 30 – 60 t s krokem stupnice po 20 kg a maximální přípustnou chybou vážení 20 kg	.....	.....

## 6. Oprávněná osoba za zájemce jednat

V ..... dne .....

.....  
jméno statutárního zástupce