Zadávací dokumentace
(zadávací podmínky)

pro zadávací řízení

1.Zadavatel:

Identifikační údaje o zadavateli:

Obchodní název	**Zemědělské družstvo Všestary**
Zapsáno	V obchodním vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXXIV, vložka 3151
Sídlo	Rozběřice 18, 503 12 Všestary
Právní statut	Družstvo
Statutární zástupci	Monika Nebeská – předseda představenstva Jan Bruinsma – místopředseda představenstva Josef Skořepa – člen představenstva Zdeněk Novák - člen představenstva Ing. Jiří Dostál - člen představenstva Martijn Lucas Veening - člen představenstva Ing. Petra Veinhauerová - n člen představenstva
Způsob zastupování	Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, popřípadě jiný představenstvem pověřený člen představenstva. Právní jednání v písemné formě za družstvo činí: a) společně předseda představenstva a jiný člen představenstva nebo b) místopředseda představenstva a jiný člen představenstva nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
IČ	001 24 087
DIČ	CZ00124087
Hlavní podnikatelské aktivity	Zemědělská výroba

2. Název zakázky

Kapková závlaha a 2 čerpadla závlahové vody

3. Druh zakázky

Dodávka

4. Lhůta pro podání nabídky :

4.1. Nabídky lze podat nejpozději do 17.9.2018 – 09^{00} hod. Rozhodným termínem je datum a hodina převzetí nabídky zadavatelem.
4.2 Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se bude konat dne 17.9.2018 v 11^{00} hod. v kanceláři Ing. Moniky Nebeské, za přítomnosti členů hodnotící komise. Zadavatel otevře pouze nabídky doručené v termínu uvedeném v bodě 4.1.
4.3. Nabídky doručené po tomto termínu budou neotevřené zaslány zpět příslušným účastníkům.

5. Místo pro podání nabídky:

5.1. Místem podání se rozumí administrativní budova zadavatele, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – kancelář Ing. Moniky Nebeské
5.2. Nabídku účastník doručí na místo pro podání nabídek kontaktní osobě (nebo jím zmocněné osobě) osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou po celou dobu lhůty pro podání nabídek a to vždy v pracovních dnech od 8,00 hod. do 15,00 hod.. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce **označené názvem zakázky a uvedením adresy, na niž je možné zaslat oznámení o výsledku zadávacího řízení. Na obálce nabídky bude dále nápis " Nabídka do zadávacího řízení - neotvírat!"**
Veškeré dokumenty předkládané v rámci nabídky účastníka musí být předloženy ve dvou vyhotoveních (vložené do jedné obálky).
Nabídka v elektronické podobě bude podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele.

5.3. Kontaktní osobou je Ing. Monik Nebeská – tel. 602 624 355 (osobní doručení nabídky raději předem telefonicky avizujte)

6. Předmět zakázky:

Jedná se o:

1) kapkovou závlahu na 41,00 ha včetně rozvodů z hlavních řádů, základem kapkové závlahy jsou vysokotlaké rozvody, nízkotlaké rozvody, kapkové rozvody, redukční ventily, odvzdušňovací ventily, propojovací armatury, tlakové filtry.
Dle následující specifikace:

Kapková závlaha – komponenty pro připojení ke stávajícímu podzemnímu rozvodu vody.

- Tlakový filtr kompletní kovový – připojení přírubou 4“, propustnost 130 mikronů

- Výměnná vložka – 4“, propustnost 130 mikronů
- Tlaková hadice 4“, pro tlak 12 bar, role po 100 m
- Koncovky hadic (spojky) 4“ velikost A, mat. hliník
- Stahovací páska – kovová 104-112 mm - pozink
- Tlaková hadice 3“, pro tlak 6-7 bar, role po 100 m
- Koncovky hadic (spojky) 3“ velikost B, mat. hliník
- Stahovací páska kovová 80-85 mm - pozink
- Kapková hadice o průměru 16 mm, vzdálenost otvorů 30 cm, dávka vody 0,67 l/hod, role po 3200 m,
- Děrovací kleště pro otvor 14 mm
- Plastové spojky kapkové hadice 16 mm balení po 250 ks
- Plastové spojky pro připojení kapkové hadice 16mm k tlakové hadici balení po 250 ks
- Regulační ventil pro snížení tlaku z hlavního rozvodu – příruby 3“
- PVC kolena 90 ° 2x3“ pro tlak 10 bar + hliníkové spojky 3“, velikost B
- PVC T-kus 3x4“ pro tlak 10 bar + hliníkové spojky 4“, velikost A
- Odvzdušňovací ventil PVC, velikost 2“ + hliníkové spojky
- Příruby 4“ vnější závit velikost A, materiál hliník
- Příruby 3“ vnější závit velikost B, materiál hliník
- PVC spojky 3“x4“
- PVC spojky 4x4“

2) 2 nová čerpadla o výkonu každého z nich 132 kW
- hrdlo výtlačné .. DN 250
- hrdlo výtlačné..PN 16
- poloha : vertikální
- chlazení: NE
- průtok vody.. Q_r 80 l/s
- dopravní výška.. H 100m
- příkon nčerpadla..P_r 130kW
- min. výkon mot..P_{mot} 130 kW
- jmenovité otáčky..n_r 1490 1/min
- požadovaná NPSHR: 5 m
- čerpané medium : voda
- obsah pevných částic: 0,1 % hmotnosti
- velikost zrna 0,1 mm
- pracovní teplota ..t_p do 20 °C
- hustota při t_p: 1000 kg/m^3
- kinematická viskozita: 1mm^2/s
- tlak nasycených par: do 0,003 MPa
- pH: 6-8
- materiály
  - těleso čerpadla: EN-GJL-200
  - oběžné kolo: EN-GJL-200
  - hřídel: 12050.1
  - těsnící kruh: EN-GJL-200
  - pouzdro ucpávky: 422906.5
- ucpávka 1 – typ: provazcová: proplachovaná (000)
- motor krytí: IP55

- výkon motoru: 132 kW
- spínání motoru: 690VY/400VD
- fáze: 3
- provozní napětí motoru: 400 V
- jmenovitý proud motoru: 230 A
- otáčky motoru: 1490 1/min.
- kmitočet: 50 Hz
- max teplota motoru: 40 °C
- prostředí/provedení: mokro/BNV
- orientace čerpadla: vertikální
- počet stupňů: 2
- smysl otáčení (při pohledu do EM): vpravo
- výtlak: nad podlahou UP
- mezistrop-vzdálenost: NE
- celková stavební délka: 3190 mm
- délky elementů
  - mokrá část 2100 mm
- jímka: mokrá
- monometr (výtlak): ANO
- mazací lis: NE

Klasifikace dle číselníku CPV – 43323000-3 – Závlahové zařízení

7. Hodnotící kritérium:

Nejnižší nabídková cena

8. Způsob jednání s účastníky

Zadavatel nehodlá s účastníky jednat.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

9.1. Nabídkou se rozumí návrh smlouvy, jejíž přílohou je technická specifikace předmětu smlouvy, včetně cen za jednotlivé položky. Účastník v rámci nabídky dále přikládá krycí list nabídky. Vše podepsané oprávněnou osobou/osobami.

9.2 Účastník o zakázku je povinen předložit doplněný závazný návrh smlouvy – viz. Příloha č.1 těchto zadávacích podmínek. Účastník smlouvu vyplní výhradně v části „Prodávající", v části „Kupní cena", v části uvedení data a uvedení podepisující osoby a dále vyplní přílohu smlouvy (technickou specifikaci předmětu smlouvy), jedná se o nezablokované, žlutě vyznačené části dokumentu. Změny, opravy a doplňování zbývajících částí smlouvy je nepřípustné.
Přesnou specifikaci předmětu dodávky Účastník uvede v samostatné příloze ke smlouvě (není předepsán žádný vzor). Specifikace předmětu dodávky musí odpovídat zadávacím podmínkám a zadání v bodu 6.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka účastníka úplná.
9.3. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem účastníka o zakázku nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem účastníka o zadávanou zakázku; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka o zakázku.
9.4. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka účastníka je v takovém případě neúplná.
9.5. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly vést k omylu.
9.6. Účastník použije a vyplní Krycí list dle závazného vzoru
9.7. Účastník předloží nabídku v písemné formě ve dvou originálech, v jazyce českém.
9.8. Nabídka v elektronické podobě bude podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodávku celého předmětu plnění zakázky a dále za jednotlivé položky, tak jak jsou specifikovány v zadání. Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude rovněž uvedena na krycím listu nabídky. Nabídkovou cenu je nutno zpracovat v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena musí být stanovena pro navržené termíny plnění. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvyšší přípustná". Nabídkovou cenu nelze v žádném případě překročit.

11. Doba a místo plnění zakázky:

11.1. Místem plnění se rozumí obec Všestary (provozní areál zadavatele)

11.2. Splněním zakázky se rozumí předání provozuschopného předmětu smlouvy

11.3. Nejzazší termín splnění zakázky (plnění) je stanoven do 31.3.2019

12. Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

13. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavkům které vyzval v rámci uzavřené výzvy včetně přesného znění žádosti. zadavatel uveřejní včetně přesného znění žádosti o vysvětlení stejným způsobem, jakým

uveřejnil výzvu.

14. Požadavky na prokázání kvalifikace:

14.1. Základní kvalifikační předpoklady.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zadavatel nepožaduje.

14.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel nepožaduje.

15. Ekonomická a finanční způsobilost

Prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti kvalifikačních předpokladů zadavatel nepožaduje.

16. Obchodní podmínky

Veškeré závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – závazném vzoru smlouvy. Obchodní podmínky jsou závazné a je nepřípustné je měnit.

17. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:

Specifikaci případných poddodavatelů zadavatel nepožaduje.

18. Oznámení o výsledku zadávacího řízení, případně vyřazení nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo ve zadávacím řízení uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.

19: Seznam příloh zadávacích podmínek:

1) Závazný vzor kupní smlouvy (pro doplnění)
2) Závazný vzor – krycí list nabídky (pro doplnění)

20. Seznam dokumentů, které žadatel předloží v rámci nabídky (do jedné obálky):

1) Doplněný závazný vzor kupní smlouvy s přesnou technickou specifikací v příloze smlouvy – 2 x
2) Vyplněný krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou – 2 x

Ve Všestarech dne 27.8.2018

Ing. Monika Nebeská
Předsedkyně představenstva

Jan Bruinsma
místopředseda představenstva