



OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY **PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA**

<u>NÁZEV ZAKÁZKY:</u>	Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl
<u>DRUH ZAKÁZKY:</u>	Zakázka na dodávky včetně stavebních prací
<u>ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ:</u>	Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zemedelske-obchodni-druzstvo-onomysl_3840/
<u>DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:</u>	Otevřená výzva (Zakázka s vyšší hodnotou)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl
IČ zadavatele:	00104493
DIČ zadavatele:	CZ00104493
Právní forma:	205 - Družstvo
Sídlo zadavatele:	Nepoměřice 73, 285 11 Nepoměřice

2. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE:

Jméno a příjmení:	Ing. Marek Pavelec
Tel. kontakt (mobil):	+420 739 312 759
E-mail:	pavelec@dotin.cz

3. INFORMACE O ZAKÁZCE

Tato Zadávací dokumentace pro zakázku „**Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl**“ je zpracována na základě žádosti o dotaci „**Investice do zemědělského podniku - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl**“ s registračním číslem 15/001/0411h/120/000799 v rámci I. výzvy Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), resp. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

4. PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Zakázka není rozdělena na části. Předmětem zakázky je:

- dodávka a montáž paralelní dojírny 2x13
- dodávka technologií pro měření nádoje a identifikaci
- dodávka chladicího tanku na mléko o kapacitě 18 000 l
- stavební úpravy v dojárně

Bližší specifikace předmětu zakázky – dojírny je uvedena v technické specifikaci, která jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

Bližší specifikace předmětu zakázky – stavebních prací je uvedena a v položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

Případné materiály či výrobky jmenovitě uvedené v technické specifikaci a v položkovém rozpočtu nejsou závazné, ale jsou uvedeny pro prezentaci určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro splnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných materiálů, výrobků či řešení. Tím není dotčen požadavek na technické řešení.

Materiály jmenovitě uvedené ve výkazu výměr nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Každá položka výkazu výměr musí být naceněna. V případě, že u položky bude uvedena 0,- Kč, bude nabídka vyloučena (vyjma oddílů Ostatní oddíly a vícepráce).

Kód dle CPV:

✓16620000-7	Dojící stroje
✓42221110-5	Části dojících strojů
✓42513000-5	Chladicí a mrazicí zařízení
✓45000000-7	Stavební práce
✓45213240-7	Výstavba zemědělských objektů

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:

Předpokládaná hodnota zakázky činí **8 000 000 Kč bez DPH**.

6. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI:

Zadavatel nebude s uchazeči jednat o podaných nabídkách.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB JEJICH HODNOCENÍ:

Hodnocení nabídek provádí zadavatelem jmenovaná hodnotící komise podle hodnotícího kritéria **nejnižší nabídková cena bez DPH**. Jako nejvhodnější nabídku označí nabídku s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

S ohledem na rozsah zakázky a očekávaný vyšší počet nabídek **zadavatel v souladu s platnou metodikou PRV** na období 2014 – 2020 stanovil, že **hodnocení nabídek bude prováděno před jejich posouzením**. Nejdříve bude určena vítězná nabídka dle hodnotícího kritéria **nejnižší nabídková cena bez DPH** v protokolu z otevírání obálek. Tato nabídka bude následně posouzena, zda splnila veškeré zadávací podmínky. Pokud bude nabídka v této fázi vyloučena, bude následovat posouzení nabídky, která skončila druhá či třetí v pořadí.

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY:**TECHNOLOGIE DOJENÍ (ZÁKLADNÍ VERZE)**

Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Paralelní 2x13	Technologie splňuje parametr
Hrazení rybinového dojícího stání vč. montáže – 26 ks	
Šířka paralelního stání	Min. 69 cm
Hrudní zábrana pro hromadný přítlak dojnic	Technologie splňuje parametr
Vertikální pohyb hrudní zábrany pro rychlý odchod dojnic	Technologie splňuje parametr
Hydraulická jednotka s elektromotorem pro ovládání hrudních zábran	Technologie splňuje parametr
Nerezový kálecí žlab včetně nerezového roštu	Technologie splňuje parametr
Nerezová okopová hrana	Technologie splňuje parametr
Tunel vzduchotechniky – 26 ks	
Nerezové čelo	Technologie splňuje parametr
Výška	min. 52 cm
Šířka	min. 24 cm
Hydraulická pohonná jednotka 1ks	
S elektromotorem	Technologie splňuje parametr
Schody do jámy dojiče vč. zábradlí	
Počet schodů - 2 ks	Technologie splňuje parametr
Hydraulické ovládání vstupních branek a rychlého odchodu	
Včetně ventilů	Technologie splňuje parametr
4 okruhy	Technologie splňuje parametr
Vývěvy vč. elektromotoru, mazacího ústrojí a odlučovače – 2 ks	
Výkon vývěvy min. 2 000 l/min při 50 kPa	Technologie splňuje parametr
Možnost regulace otáček od 20 do 100 %	Technologie splňuje parametr
Hlučnost vývěvy	max. 85 dB
Patkový elektromotor	Technologie splňuje parametr
Výkon elektromotoru	min. 5,5 kW
Frekvenční měnič pro 2 vývěvy vč. čidla – 1 ks	
Zobrazení aktuální spotřeby elektrické energie na displeji	Technologie splňuje parametr
Zobrazení aktuální výšky podtlaku na displeji	Technologie splňuje parametr
Zobrazení údaje o celkové spotřebě elektrické energie	Technologie splňuje parametr
Vzdušník – 1 ks	
Nerezový materiál	Technologie splňuje parametr
Tloušťka materiálu	min. 2,5 mm
Objem	min. 80 l
Elektromagnetický pulzátor – 26 ks	
Pulzátor pro asynchronní pulzaci	Technologie splňuje parametr
Strukové násadce vč. příslušenství (pouzdra, návlečky, hadice) – 26 ks	
Strukový násadec s průhledítkem	Technologie splňuje parametr
Tělo strukového pouzdra z nerez materiálu	Technologie splňuje parametr
Dopínání strukové návlečky během životnosti min. 1 x	Technologie splňuje parametr
Rozdělovač dojícího stroje – 26 ks	

Objem	min. 300 ml
Průtok	min. 16 l/min
Vývody na průměr hadic	min. 19 mm
Nerezové potrubí mléčné (společné s proplachovým) – 26 ks	
Průměr	min. 102 mm
Tloušťka stěny	min. 1 mm
Nerezové spojky s možností uzemnění	Technologie splňuje parametr
Zokruhovaná větev potrubí v minimálním průměru 102 mm po celé délce	Technologie splňuje parametr
Nerezové potrubí proplachové (společné s mléčným) – 26 ks	
Průměr	min. 40 mm
Tloušťka stěny	min. 1 mm
Nerezové spojky s možností uzemnění	Technologie splňuje parametr
Podtlakové potrubí – 26 ks	
PVC materiál	Technologie splňuje parametr
Průměr	min. 90 mm
Sběrná nádoba vč. odlučovače – 1ks	
Objem nádoby	min. 120 l
Objem odlučovače	min. 12 l
Možnost vizuální kontroly obsahu nádoby prostřednictvím průhledítka	Technologie splňuje parametr
Výkon mléčného čerpadla	min. 12 m ³ /hod
Nádoba obsahuje dvě mléčná čerpadla (výkon každého čerpadla min. 12 m ³ /hod.)	Technologie splňuje parametr
Mléčný filtr – 1ks	
Nerezová filtrační vložka	Technologie splňuje parametr
Stahovací válec – 26 ks	
Nerezový materiál	Technologie splňuje parametr
Délka max. 600 mm	Technologie splňuje parametr
Škrtič – 26 ks	
Nerezový materiál	Technologie splňuje parametr
Injektor – 2 ks	
Vzduchový injektor	Technologie splňuje parametr
Proplachové trysky – 26 ks	
Proplachové trysky vč. nerez držáku	Technologie splňuje parametr
Automatické dezinfekční zařízení vč. senzoru a dávkovacího čerpadla – 1 ks	
Zpětná paměť událostí	min. 15 událostí
Doba délky proplachu	min. 20 – max. 40 min
Variabilní počet kroků dezinfekce	Technologie splňuje parametr
Možnost přímého ovládání externích zařízení	Technologie splňuje parametr
Koryto na vodu – 1 ks	
Z nerezového materiálu	Technologie splňuje parametr
Včetně víka	Technologie splňuje parametr
Ostřikovací pistole – 13 ks	
S hadicí vč. rozvodů v jámě dojiče	Technologie splňuje parametr
Elektrický rozvaděč dojírny – 1 ks	
Podružný elektrický rozvaděč dojírny	Technologie splňuje parametr
Senzor automatického startu vč. montáže – 26 ks	

Senzor automatického startu rychlého dojení	Technologie splňuje parametr
Měřič mléka s automatickým snímáním dojícího stroje vč. instalačního materiálu a odsátí zbytkového mléka z dojící soupravy – 26 ks	
Průtočnost bez zvýšeného kolísání podtlaku	min. 14 kg/min
Překročení přesnosti měření mléka v kg	max. 2 %
Zobrazení min. 6-místného čísla na panelu	Technologie splňuje parametr
Napájecí zdroj měřičů	min. 1000 VA
Identifikace, řízení stáda a sledování pohybové aktivity dojníc pro dojírnu 2x13	
Software pro řízení stáda a sledování pohybové aktivity dojníc s minimální kapacitou 1 000 ks	Technologie splňuje parametr
Obchozí anténa identifikace	Technologie splňuje parametr
Ovladače identifikace pro sledování pohybové aktivity dojníc	Technologie splňuje parametr
Počítač včetně monitoru, tiskárny, záložního zdroje a operačního systému – 1 ks	
Paměť min. 4 GB RAM	Technologie splňuje parametr
Operační systém	Technologie splňuje parametr
Pevný disk HD – systémový disk SSD s kapacitou min. 180 GB, sekundární pevný disk s kapacitou min. 500 GB	Technologie splňuje parametr
Záruka min. 24 měsíců On-site (v místě instalace)	Technologie splňuje parametr
Monitor – rozlišení monitoru min. 1680x1050 bodů / 22" s repro externím mikrofonom pro komunikaci	Technologie splňuje parametr
Záložní zdroj	Technologie splňuje parametr
Tiskárna – laserová, černobílá	Technologie splňuje parametr
Flash disk pro externí zálohování dat	Technologie splňuje parametr
Identifikační známka dojníc – 450 ks	
Obsahuje jediné číslo zvířete (6-místné)	Technologie splňuje parametr
Zaznamenává pohybovou aktivitu 24 hodin denně (snímání na dojírně)	Technologie splňuje parametr
Měření délky a periody ležení	Technologie splňuje parametr
Sledování komfortu zvířat	Technologie splňuje parametr
Výstraha blížícího se otelení	Technologie splňuje parametr
<i>Pozn.: V rámci technologie dojírny je nutné zohlednit montáž a potřebný instalační materiál v počtu 26 stání.</i>	

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ MLÉKA	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Chladicí tank 1 ks	
horizontální tank s přímým chlazením	Technologie splňuje tento parametr
objem	min. 9 200 l
tank z nerezové oceli třídy 18/10- AISI 304 či lepší materiál	Technologie splňuje tento parametr
samočistitelná mléčná výpust	Technologie splňuje tento parametr
řízení chlazení mléka pomocí elektronické jednotky včetně digitální indikace teploty mléka na LCD displeji	Technologie splňuje tento parametr
plně automatické protokolování údajů o chlazení, míchání, sanitaci a případných poruchách	Technologie splňuje tento parametr

automatická sanitace včetně automatického dávkování sanitačních prostředků	Technologie splňuje tento parametr
chladicí rozvody osazeny termostatickými expanzními ventily	Technologie splňuje tento parametr
Chladicí jednotky 2 ks	
výkon	Min. 23 000 kcal/h
s řízenou ventilací	Technologie splňuje tento parametr
s řízeným vstřikováním chladiva	Technologie splňuje tento parametr
Ovládací panel 1 ks	
Ovládací panel pro přepínání 2 ks jednotek mezi chladicími tanky včetně propojení a spojovacího materiálu (automatické)	Technologie splňuje tento parametr
Rekuperace tepla o objemu 1x min. 1 500 l (1 sada)	
nádoba na rekuperaci tepla s dvěma šneky (min. tl. stěny 3 mm) o objemu min. 1 500 l včetně izolace, teploměru, vývodů pro napojení	Technologie splňuje tento parametr
oběhové čerpadlo pro chladicí jednotku s výkonem min. 23 000 kcal/h (součástí chladicí jednotky)	Technologie splňuje tento parametr
deskový výměník tepla pro chladicí jednotku s výkonem min. 23 000 kcal/h (součástí chladicí jednotky)	Technologie splňuje tento parametr
Předchlazení mléka na teplotu min. 22 °C pomocí trubkových předchladičů – 2 ks	
Trubkový předchladič – nerezová vnitřní spirála pro mléko s průměrem potrubí 20x1 mm a nerezová vnější spirála pro proudění vody s průměrem potrubí 28x1 mm s min. délkou spirály 12 m	Technologie splňuje tento parametr
Napojení na rozvod mléčného potrubí z dojírny (průměr 40 mm)	Technologie splňuje tento parametr
Elektrické ventily pro ovládání průtoku vody v době sanitace dojírny, včetně rozvodu vody s napojením na rozvod vody z hlavního přívodu 2" ukončený mechanickými ventily	Technologie splňuje tento parametr
<i>Pozn.: V rámci technologie chlazení je nutné zohlednit montáž a potřebný instalační materiál pro chladicí tank a příslušenství.</i>	

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

- ✓ **Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních** v písemné formě, v českém jazyce (1x originál, 1x kopie).
- ✓ **Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy**, které by mohly zadavatele vést v omyl.
- ✓ **Nabídka může obsahovat další doklady vztahující se k nabídce.**
- ✓ **Nabídka bude doručena v uzavřené obálce:**
 - a) Obálka bude obsahovat **kontaktní adresu uchazeče.**
 - b) Obálka bude obsahovat **kontaktní adresu zadavatele.**
 - c) Obálka bude označena **názvem výběrového řízení „Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl“** a napsím **„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“**.
(Vzor nadepsání obálky je přílohou č. VI zadávací dokumentace).
- ✓ **Nabídka bude obsahovat:**
 - 1) **Krycí list.** Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),

nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis (razítko) osoby oprávněné za uchazeče jednat.

(Vzor krycího listu je přílohou č. I zadávací dokumentace).

2) Podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně podrobné technické specifikace, která bude nedílnou součástí smlouvy

Návrh smlouvy o dílo opatřený razítkem musí být vlastnoručně podepsaný osobou jednající jménem uchazeče (v případě zmocnění bude plná moc v originále, nebo v ověřené kopii součástí nabídky).

Zadavatelem předepsaný návrh smlouvy o dílo je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani nijak upravovat. Uchazeč doplní pouze požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, nebo návrh smlouvy nebude podepsaný, nebo nebude podepsán oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a uchazeč bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

(Závazný vzor smlouvy o dílo je přílohou č. V zadávací dokumentace).

3) Čestné prohlášení, kterým uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady podepsané všemi členy statutárního orgánu, nebo doklady prokazující splnění kvalifikace dle ZVZ (Zákon o veřejných zakázkách).

(Vzor čestného prohlášení je přílohou č. II zadávací dokumentace).

4) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
- **doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci
Výpis ze živnostenského rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

5) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Osvědčení o dodávkách provedených dodavatelem za posledních 3 let v min. množství a struktuře jednotlivých položek uvedených v tabulce níže:

Referenční zakázky	Minimální počet
Dodávka a montáž dojírny	3 ks
Zemědělská stavba	3 ks

Referenční zakázky - dodávka a montáž technologií dojení

Min. 3 ks dodávka a montáž dojírny. Každá zakázka musí být o min. finančním objemu 50 % předpokládané hodnoty zakázky v Kč bez DPH, tj. 4 000 000 Kč.

Referenční dodávku lze prokázat následujícími způsoby:

- ❖ osvědčením objednatelů o řádném plnění dodávek. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo dodání. Osvědčení budou vystavené a podepsané odpovědným zástupcem objednatele včetně kontaktů, kde je možné referenci ověřit
(*Vzor osvědčení je přílohou č. IV zadávací dokumentace*), nebo;
- ❖ fakturou, nebo;
- ❖ příslušnou kupní smlouvou či smlouvou o dílo.

Reference je možné v rámci zakázky doložit v prosté kopii. Vítězný uchazeč následně předloží originál nebo úředně ověřenou kopii.

- 6) Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti** uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit danou zakázku. Toto prohlášení bude předloženo v originále a podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

(*Vzor čestného prohlášení je přílohou č. III zadávací dokumentace*).

7) Nabídka může obsahovat další doklady vztahující se k nabídce

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

- a) Nabídková cena bude uvedena v Kč.
- b) Nabídková cena bude uvedena v členění:
 - ✓ nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 - ✓ samotně DPH (sazba DPH 21 %),
 - ✓ nabídková cena včetně DPH.
- c) Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na **krycím listu** nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena „**nejvýše přípustná**“!
- d) Nabídková cena musí obsahovat veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou: Cena stroje dle níže uvedené specifikace, doprava do místa, uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy.

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, která musí odpovídat požadavkům zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč podá více nabídek, budou všechny nabídky od tohoto uchazeče vyřazeny.

12. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13. ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ, PŁATEBNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY:

Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách zadavatele stanovených formou kupní smlouvy. Závazný návrh kupní smlouvy tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

Podá-li nabídku více uchazečů společně, jsou povinni k návrhu smlouvy přiložit též smlouvu obsahující mj. i závazek, že všichni uchazeči uvedení ve smlouvě jsou vůči zadavateli a všem třetím osobám z jakýchkoli závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmět zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či porušení smluvních povinností zavázáni společně a nerozdílně. Smlouva musí dále vymezovat, kdo je oprávněn za ostatní uchazeče (účastníky) jednat a jaký je konkrétní podíl jednotlivých jeho účastníků na celkovém plnění (věcné vymezení plnění).

14. ZMĚNA KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ V PRŮBEHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen předložit zadavateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

15. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Předání staveniště: nejpozději 15 dní před zahájením stavebních prací
Zahájení realizace: nejpozději do 1. 6. 2017
Předpokládaná doba plnění: do 31. 12. 2017
Místo plnění zakázky: st. 91/3 a 91/4 v katastrálním území Nepoměřice

Prohlídka místa plnění: Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění po dohodě s kontaktní osobou zadavatele. Prohlídka je možná ve lhůtě pro podání nabídek. Na prohlídku je nezbytné se předem přihlásit na email kontaktní osoby (pavelec@dotin.cz) minimálně jeden pracovní den před termínem konání prohlídky místa plnění.

16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY:

Nabídka bude podána nejpozději 22. 05. 2016 do 13:00 hod osobně nebo poštou na adresu: **DOTin s.r.o.**, Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice.

17. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

Nabídky budou otevřeny dne 22. 05. 2016 od 13:01 hod na adrese: **DOTin s.r.o.**, Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice (třetí patro, kancelář 308).

Otevírání obálek je **neveřejné**.

V případě účasti uchazeče na Otevírání obálek s nabídkami bude požadováno stvrzení účasti podpisem v listině přítomných uchazečů. Pro kontrolu oprávněnosti k účasti na otevírání obálek s nabídkami požaduje zadavatel po uchazeči prokázání totožnosti.

17. ÚDAJE POVINNÉ PUBLICITY:

Výběrové řízení se týká projektu, který žádá o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

18. BANKOVNÍ JISTOTA:

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení, poskytli **jistotu ve výši 2 % předpokládané hodnoty zakázky, tj. v částce 160 000 Kč**. Forma poskytnutí jistoty je na uchazeči. Jistotu poskytne uchazeč formou složení uvedené peněžní částky na účet zadavatele č. **1404584/0600** do **22. 05. 2016**. Jako předmět platby uveďte „Peněžní jistota“, jako variabilní symbol uveďte „IC“ uchazeče.

Neposkytnutím jistoty ve lhůtě pro podání nabídek je důvodem vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Zadavatel umožňuje k zajištění povinností uchazeče poskytnout jistotu i **formou bankovní záruky nebo pojištění záruky**.

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, **končí 10. 5. 2016**. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude **kopie těchto listin pevnou součástí nabídky**. **Originál těchto listin bude vložen volně do nabídky** tak, aby je zadavatel mohl ve lhůtě uchazeči vrátit.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že **pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou**, která má právo na pojistné plnění, **je zadavatel**. Pojistitel vydává pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Pokud uchazeč v rozporu se zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

Pro vrácení jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nebo pojištění záruky platí ustanovení zadávací dokumentace.

Peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem uvolní zadavatel uchazeči:

- a) Jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a s ním bylo možno uzavřít smlouvu, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy,
- b) Jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky či jeho uveřejnění,
- c) Který byl z výběrového řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení,

- d) Pokud bylo výběrového řízení zrušeno, do 5 pracovních dnů po oznámení o zrušení výběrového řízení.

Podá-li uchazeč odvolání proti rozhodnutí zadavatele s návrhem na jeho pokračování v účasti ve výběrovém řízení, nebo určení jeho nabídky jako nabídky vítězné, je tento uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od podání odvolání popřípadě změny odvolání o požadavek určení jeho nabídky jako nabídky vítězné. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem z výběrového řízení vyloučen.

Pokud uchazeč v rozporu se zadávacími podmínkami zruší nabídku, odmítli-li uzavřít smlouvu, nebo neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, složená jistota propadá ve prospěch zadavatele včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

19. OSTATNÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje v souladu s "Příručkou" právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zemedelske-obchodni-druzstvo-onomysl_3840/

V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění.

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje v souladu s "Příručkou" právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče včetně důvodů vyloučení na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zemedelske-obchodni-druzstvo-onomysl_3840/


V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění.

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky až do podpisu smlouvy.
- ✓ Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
- ✓ Vítězný uchazeč je povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem nejpozději do 15 dnů od doručení/oznámení výsledku výběrového řízení. Pokud vybraný uchazeč neuzavře smlouvu se zadavatelem v této lhůtě, bude to považováno za neposkytnutí dostatečné součinnosti a zadavatel tohoto uchazeče vyloučí.

V tomto případě bude svolána hodnotící komise, která rozhodne, zda bude výběrové řízení zrušeno nebo bude vyzván druhý, v případě jeho neposkytnutí součinnosti i třetí uchazeč v pořadí.

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v souladu s principy dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- ✓ Uchazeč/dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky a to i v případech, kdy zadavatel zakázku zruší.
- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace deklarované v podané nabídce (nebo poskytnuté dodatečně na základě písemné výzvy zadavatele). Zadavatel si vyhrazuje právo použití informací, dokladů a dalších listin předložených uchazečem v jeho nabídce za účelem ověření jejich pravosti.

V Nepoměřicích dne 5. 4. 2016


Ing. Miroslav Měšťánek, Hana Michalová

ONOMYSL
286 11 Nepoměřice
-7.

Přílohy zadávacích podmínek:

- Příloha č. I Vzor krycího listu
- Příloha č. II Vzor čestného prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. III Vzor čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti
- Příloha č. IV Vzor osvědčení referenčního listu
- Příloha č. V Vzor smlouvy o dílo
- Příloha č. VI Vzor nadepsání obálky